



## Bombas de Agua

Lista N°: **WP - 052**  
Fecha: **04 / 12 / 17**

APLICACIÓN	CODIGO	P.Lista \$
<b>AGRALE</b>		
Camion 8150 - 9150 - 14180 - 15180 Inibus 9160 - 17210 - 17260 motores MWM	WP151	1221,35
<b>AUDI</b>		
100 1.6, 1.8, 2.0i 16v / 80 / 90 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.6D, 1.9D/TD, 2.0 16v / A6 2.0i 16v, 1.9 TD (Reforzada - Para Vehículos con aire, Dirección y polea Multi-V) <b>Con junta especial de aluminio y goma</b>	WP816	785,17
A3 - A3 Sportback - A3 Quattro 2.0 Tdi (08») / A5 - A5 Sportback - A5 Cabrio 2.0 Tdi (09») / Q3 - Q3 Quattro 2.0 Tdi (11») / Q5 - Q5 Quattro 2.0 Tdi (09») - Polea 19 dientes redondos - ancho 29 mm -Turbina 7 álabes Ø 64 mm	WP833	1523,39
A1 (10») / A3 (08») 1.4 Tsi	WP834	1118,11
A1 1.4 TFSi (13») / A3	WP835	1921,74
A3 1.2 1.4 1.9 TDI 8v	WP831	1553,82
A3 1.6 8v 2.0 16v - Polea 23 dientes - Turbina 8 álabes Ø 60 mm	WP830	1416,76
A3 / A4 / Q5 2.0 16v Tdi	WP824	1643,13
A3 / A4 / A6 1.9 2.0 Tdi	WP825	1257,74
A3 / A4 / A6 / TT / Q5 2.0 TFSi - Polea 23 dientes cuadrados - ancho 30 mm - Turbina 8 álabes Ø 60 mm	WP826	1354,49
A3 1.8, 1.8T quattro - A4 1.8T (04») - quattro - A6 1.8T - quattro - TT - Roadster 1.8 T - quattro - Polea 23 dientes	WP818	1036,60
A3 / A4 / A6 1.9L Tdi - Polea 19 dientes	WP817	1127,43
A3 1.6i / S4 / A4 1.6i, 2.0i 20v (2002») / A6 (2000») / TT 1.8L 20v, 2.0 L 20v - Polea 23 dientes - Turbina 7 álabes	WP815	1139,56
A3 / A4 1.9 Tdi	WP829	1051,57
A4 1.6 ( 94 » ) - Polea angosta de 27 dientes	WP814	700,73
A6 2.0i 16v 1.9 TD - Coupe Quattro 1.6 - 1.8 - 2.0i 16v REFORZADA CON CONTRATAPA	WP827	1153,47
<b>ALFA ROMEO</b>		
145 / 146 / 155 1.9 TD con contratapa Altura de base a maza: 61.4 mm	WP149	1489,27
145 1.9 TD (AR67501) (96»99) / 146 1.9 TD (AR67501) / 155 1.9 TD (182A8) (96»97) - Altura de base a maza: 61,4 mm. (98»01) Sin tapa trasera	WP134	1193,49
Mito 1.3 MJT (09») - - Polea multi V 6 canales - Ø115 mm.	WP142	1736,17
159 1.8 16v	WP031	1659,72
<b>BMW</b>		
Serie 1 116i / 118i (11») )	WP630	1324,12
<b>CUMMINS</b>		
Motores: 6C 8.3 - 6CT 8.3 - 6CTA 8.3 - 6CTAA 8.3	WP225	1493,84
Electronico motor ISBe 3.9 5.9 4 y 6 cilindros	WP148	1477,93
Serie B, Motores: 4BT 3.9 - 4BTAA 3.9 - 6BT 5.9 6BTA 5.9 - 6BTAA 5.9 - 4y6 cil.	WP242	1401,52
<b>CHEVROLET - GM</b>		
Chevrolet 400 todos 6 cil. motor 194 ( 62 » 78 ) / C10 Camioneta ( 61 » 80 ) / Opala motor 250 ( 77 » 85 ) / 4 cilindros 153 (2.5), 6 cilindros 230 (3.8), 6 cilindros 250 (4.1) ( 77 » 85 ) / Truck Blazer / Opel K 180	WP011	800,38

Agile 1.4 8v / Celta 1.0 - 1.4 8v (02»06) / Classic 1.4 8v / Onix 1.4 (13») / Cobalt 1.4 (13») - motor VHC - Polea 19 dientes	WP034	644,42
Aveo 1.3 16v / Cobalt LTZ 1.3 MT (LDV-LSF) (13») / Spin LT/LTZ 1.3 TD (13») - Polea multi V 6 canales - Ø115 mm.	WP142	1736,17
Aveo 1.6 16v / Corsa 1.0 16v, 1.4i / 1.6i 16v (Polea de 23 dientes)	WP017	720,05
Aveo 1.6 16v - Polea 19 dientes - ancho 29.5 mm	WP030	892,27
Aveo / Cruze / Captiva 1.4, 1.6, 1.8 - Tracker 1.8 (13») / Sonic 1.6 16v (Z16XEP) (12»)	WP031	1659,72
Astra / Vectra / Zafira 2.0 DI - DTI 16V	WP023	1225,96
Astra / Zafira / Vectra 2.0i 16V / Astra 1.7 TD ( 89 » ) / Captiva 2.4 16v / Zafira 2.0 16v - 25 dientes, polea ancha 26 mm	WP019	754,72
Astra 1.8 8V, 2.0 8V , 16V / Blazer / S10 ( 96 » ) 2.2 8V / Vectra CD - GLS 2.0 8V/ Omega 2.2 8V - Zafira 2.0 8v (01») - 25 dientes, Polea angosta 21 mm( 93 » )	WP016	784,11
Blazer / S-10 - <b>Premium / Reforzada</b>	WP233	947,70
Blazer / S-10 Mot: 4.07TCE 2.8L Turbo Diesel	WP026	1146,76
Chevette c/calefacción, sin a/acondicionado, rosca 1/2" gas.	WP014	845,26
Corsa / Astra / Combo / Meriva 1.7 Tdi (16v) - Maza 3 agujeros	WP022	758,55
Corsa II / Meriva / Astra / Zafira 1.8 16V (Polea de 23 dientes)	WP021	1006,83
Corsa II / Meriva 1.8 8V / Montana 1.8 8v (02») / Cobalt (13») - (Polea 19 Dientes)	WP020	785,39
Corsa 1.0 8v / 1.4 8v, 1.6 8v (Motor CEJS), Swing, City, GLS, Sport - Celta 1.0 8v - polea 19 dientes ( 94 » )	WP015	588,10
Corsa, Combo, Pick-up ,Vectra 1.7D y 1.7TD - <b>Reforzada</b>	WP018	685,47
D-10 / D-14 ( 79 » ) sin polea con brida	WP513	1250,13
D-20 / Veraneio D / 6000 y 6000 Turbo ( 92 » ) sin polea	WP514	1215,93
D-60 / D-70 y D-80 ( 81 » 84) inyección directa , sin polea	WP515	2618,31
Chevrolet D-60 y D-70 (79 ») sin polea	WP516	2447,02
Luv 2.3 8V (Nafta)	WP025	1099,46
Luv Diesel 2.5, 2.8, 3.1 TD (Motor Isuzu) -Maza con 8 Agujeros	WP024	1305,57
Monza (Polea 21 dientes, Con eje integral diam. 30 mm) ( 89 » 95 ) / Kadett 1.8 ( 89 » 95 ) / S10 y Blazer Nafta ( 93 » 95 )	WP013	730,49
Opala c/calef. ( 79 » 84 ) - Caravan c/calef. ( 69 » 83 )	WP012	900,63
S10 2.8 TD (2014») (OE 12645126)	WP037	1933,47
S10 2.8 TD (07») Motor MWM 4.07 TCE 12v - Engranaje con dientes rectos 0°	WP036	1286,89
Silverado Sprint 4.2 Turbo (98 ») - Blazer 2.8 Turbo S10 - Motor MWM - Engranaje con dientes 15°	WP033	1113,64
Silverado, 250 (4100cc) 6 cil. ( 85 » 89 ) - 151 4 cil. ( 77 » 85 )	WP010	1156,54

## CITROEN



Ax 1.4 / Berlingo 1.4i / Saxo 1.4i - con Polea 20 dientes	WP620	697,16
AX 1.4 / BX 1.4i / Saxo 1.6 8v, 1.5 D / Xsara 1.5D, 1.6i / Picasso 1.6i - con Polea 20 dientes	WP617	770,26
C3 / C4 1.4i 16V (03») - Polea 18 dientes - ancho: 30 mm	WP632	1272,02
C3 / C4 / C5 / DS3 1.6 16v THP (11») / DS4 1.6 16v THP (11»)	WP630	1324,12
C3 1.5 (12») / C3 Aircross (16»)	WP639	1249,10
C4 2.0i 16v (04») / C4 Picasso 1.8i 16v (06») / C4 Grand Picasso 1.8i 16v (06») / C5 / C8 - Turbina 61 mm - cuerpo 6 agujeros - Polea 20 dientes	WP631	1362,91
BX / C15 1.7 D (XUD7) (86»94) / BX 1.9 D (86»90) / Xantia 1.9 D - TD (XUD9) (93»94) - Rotor diámetro 68 mm. - Polea de 20 dientes	WP614	709,80
Berlingo 1.8i Multispace (XU7JB) (97») / BX 1.6 S-RS-TRS/Break (XU51/2C) (92»94) / BX 1.9 Gti 16v. (D6C-XU9J4) (87»92) / Xantia 1.6 i X / 1.8i SX (93») / Xsara 1.8i (97») / ZX 1.6i / 1.8i / 1.9i Volcane (92») - Rotor diámetro 60 mm, Polea de 20 dientes.	WP615	653,10
C3 1.6 Hdi (05») / C4 1.6 Hdi 16v (04») / C4 Picasso / C4 Gran Picasso / C5 1.6 Hdi 16v (04») / Xsara Picasso 1.6 HDI 16v Tdi (03») - Polea 19 dientes	WP634	1074,67

C4 1.8, 2.0i 16v (07») / C4 Picasso 2.0i 16v (08») / C4 Gran Picasso 2.0i 16v (08») / C5 1.8, 2.0i 16v (02») / Xsara Picasso 2.0i 16v (03») / Xsara 1.8, 2.0 16v (02»05) - Para contracuerpo de Aluminio - Polea 20 dientes Turbina Ø 64mm	WP635	1497,53
C4 / C5 / Xsara Picasso / Xsara 1.8 2.0 16v Turbina Ø64mm CON TAPA	WP636	1804,39
C4 / C4 Picasso 2.0 16v Hdi (06») / C4 Grand Picasso 2.0 16v Hdi (06») / C5 2.0 16v Hdi / C8 / Jumper 2.2 HDi - Turbina Ø 74 mm - Polea 19 dientes trapezoidal	WP637	1493,94
Berlingo 1.4 (2004») (96») / C3 1.4 (03») / Saxo 1.4 (00»04) / Xsara 1.4 (00») / Xsara 1.8 2.0 16v Turbina Ø64mm CON TAPA	WP626	687,06
Berlingo 1.9, 2.0 HDi (98») / C5 2.0 HDi / Xsara Picasso 2.0 TD HDi (00») / Xsara 1.8D, 1.9D, 2.0 TD HDi (98») / Xantia 2.0 TD HDi (DW10TD) (98») / Jumper 2.0L Turbo Diesel HDi Mot.DW10TD / DW8- Rotor Ø 70.5 mm - Polea de 20 dientes (trapezoidal).	WP624	684,04
BX 1.6 S, 1.6 Gti, 1.9 GT, 1.9 Gti (82»91), 1.7 D, 1.9 D (85»86) / C15 1.7 D (XUD7A) (84»86) / ZX 1.6i (XU5MK/JP), ZX 1.8i (XU7JP), ZX 1.9i Volcane (XU9JA) (91») / Xsara 1.8 2.0 16v Turbina Ø64mm CON TAPA	WP621	702,73
C3 1.6i 16v (TU5JP4) (02») / C4 / C4 Coupe 1.6i 16v (94») / Saxo 1.6i 16v / Xsara 1.6i 16v (00») / Berlingo 1.6 16v (00») - Polea de 19 dientes	WP625	869,98
Citroen C3 1.4 Hdi (02») / Xsara 1.4 Hdi (03») - Polea de 21 dientes	WP622	1061,69
C4 Picasso 1.8, 2.0 16v (06») / C4 - C4 Coupe 2.0 16v (04») / C5 1.8, 2.0 16v (01») / Evasion 2.0 16v (00»02) / Xsara 2.0 16v (00») / Xsara Picasso 1.8 16v, 2.0 16v (00») - Para contracuerpo de plástico - Rotor Ø 55 mm - Polea 20 dientes (OE 1201.E1/E7/F4/G4/J1 /F5/G5/J)	WP628	1227,05
Jumper 2.3 JTD MJT - Polea Ø 63 mm	WP143	2806,29
Jumper 2.5 TD (02»04)	WP633	1729,69
Jumper 2.8 LTD HDi (00») (Altura apoyo fresado : 115 mm., Maza Ø 90 mm.)	WP623	2671,29
Xantia / XM 3.0 24v V6 - Polea 28 dientes	WP638	1977,13

## CHERY

Tiggo 2.0 16v	WP901	1513,54
Chery QQ 1.1	WP902	1048,21

## CHRYSLER

Jeep Cherokee 2.1 TD ( J5E/J8S ) Jeep 2.0 TD ( J5R )	WP717	749,17
Jeep Grand Cherokee/ Cherokee Mot. 2.5L TD turbina Ø76	WP322	1695,29
Jeep Grand Cherokee/ Cherokee Mot. 4.0L 6 cil.	WP321	1519,95
Neon 1.6, 1.8, 2.0L 16v / PT Crruiser 1.6, 2.0 16v / Sebring 2.0 (01») / Stratus 2.0L 16v / Caravan / Voyager 2.0i 16v	WP329	1315,16

## DAEWOO

Espero 1.8 - 2.0 8V (C18LE-C20LE)	WP013	730,49
Nubira 1.6 16v ( 98» 03 )	WP030	892,27
Nubira / Leganza 2.0 16v / Tacuma 2.0 16v - 25 dientes, polea ancha	WP019	754,72

## DODGE

1500 / 1800 ( 73 » 91 )	WP812	583,29
D400 ( 76 » ) sin polea	WP512	1437,59
D400 / P400 ( 76 » 80 ) con polea	WP511	2325,13
Journey 2.4 (09») / Xsara 1.8 2.0 16v Turbina Ø64mm CON TAPA	WP732	2119,14
Journey 2.7 V6	WP522	1820,70
Ram 2500 5.9 24v Tdi motor cummins ( 04» )	WP148	1477,93
P-900A / D700DI ( 69 » 81 ) sin polea	WP516	2447,02

## FIAT

125 altura maza 82 mm - 3 agujeros Ø 8 mm	WP113	722,04
125 eje largo 102 mm ( 67 » 78 ) - 3 agujeros Ø 8 mm - Altura maza 88.50 mm.	WP110	661,69

128 ( 70 » 91) - Europa - Super Europa - Berlina 1.1, Familiar ( 69 » 76 ) - Berlina 1.3 ( 70 » 76 ) - Regatta 85 S - Regata R86 - Duna S, 147, motores 1.3 / 1.5 Arg. ( 81 » 91 ) - Uno IE 1.4 Turbo (89») - <b>Reforzada - Con eje integral Ø30 mm</b>	WP111	649,73
133 todos	WP114	1900,06
147 D, Duna Diesel (1300cc) ( 77 » 87 ) - Fiorino ( 80») - Uno ( 85») - Duna ( 85») - Motor 1500cc (Brasil) (89») (sin a/a, con eje integral diámetro 30 mm.)	WP115	520,62
600E / D (600 / 750 / 850cc) ( 60 » 75 )	WP112	1634,80
500 1.4, 1.4 T-Jet, 1.4 16v - Abarth - Cabrio (08») / Bravo 1.4 16v, 1.4T (07») - Doblo 1.4 16v (05») - Polea 23 dientes	WP153	792,55
Camión 619 / 643 / 180 / 691 / 684 / 693 / 697 - con inserto cerámico (OE 4.606.023)	WP144	3287,20
Ducato / Iveco Daily 2.3 JTD HPI (06») - Polea Ø 63 mm	WP143	2806,29
Ducato 2.5 D ( 83 » 86 ) - 2.5 Turbo Diesel ( 85 » 86 ) Altura apoyo fresado:100mm. Maza Ø 65 mm.	WP121	2837,41
Ducato 2.5 D/TD ( 86 » ) Altura apoyo fresado : 108 mm. Maza Ø 65 mm.	WP127	3258,96
Ducato 2.5D (94»02) / 2.5TDS (94»02) / 2.8TDS (94»02) / 2.8TD (02») / 2.8JTD (02») (Altura apoyo fresado : 115 mm., Maza Ø 90 mm.)	WP623	2671,29
Duna SDV 1.7 Diesel, Weekend 1.7 D ( 87 » ) sin tapa	WP120	1203,34
Iveco 150 Turbo - 314/3 - Tractor universal (90»)	WP137	2632,33
Camion - 160 NC - 170 NC/26 - 190 NC/26 - 220/26 - 330/26 OM 170/26 - 190/26 - 220/26 - 330/26 - UNIC 190 PAC/26 -Con inserto cerámico	WP145	2994,43
Iveco daily II 29 / 35 / 50	WP152	2168,22
Iveco New Daily 45.10-49.10 2.5 TD c/maza con salida termostato	WP734	1838,70
Iveco New Daily 30.8 / 35.8 / 40.10 / 35.10 / 40.10 / 45.10 / 49.10 con maza - vent. fijo	WP128	1726,46
Marea / Brava / Bravo 1.9 TD / 2.4 / Stilo 1.9 8v JTD (maza chica polea ø 48 )	WP129	1072,56
Marea / Coupe 2.0 20v - 2.0 20v T. (96») / Bravo 2.0i 20v / Stilo 2.4 20v (01») (maza grande ø 60.5)	WP130	1118,22
Palio /Siena / Marea 1.6 16v / Linea 1.9 16v (09») / Brava 1.6i 16v.(95»01) / Bravo 1.6i 16v. SX (95»01) / Stilo 1.6i 16v. Active (01»07) - (sin antec. Polea de 3 y 5 canales doble poli V)	WP141	1190,41
Palio / Siena 1.7 TD / Strada 1.7 TD (00») (con antecuerpo) Altura de base a maza: 61.4 mm	WP149	1489,27
Palio / Siena / Stilo / Strada 1.8 16V ( 03 » ) (Polea de 23 dientes)	WP021	1006,83
Palio / Siena / Stilo / Idea 1.8 8V / Pick-Up Strada Working 1.8 8V ( 02 » ) / Weekend / Adventure 1.8 8V / Punto 1.8 8v Powertrain - (Polea 19 Dientes)	WP020	785,39
Palio / Siena 1.3 16v Fire / Brava / Bravo 1.3i 16v / Punto 1.3i 16v / Strada 1.3, 1.4 (09») / Uno Fire 8v - Polea 23 dientes Rotor ø 62.7 mm	WP136	730,03
Palio / Siena 1.6 16V c/AA ( Polea doble Poli V ) ( 96 » )	WP131	947,73
Palio / Siena 1.6 i 8V (96 » ) / Tempra 1.6 i.e. Spi, 1.4 i.e. Spi / Tipo ( Polea Poli V + V ) Ø 118,5 mm (con dirección asistida)	WP132	1032,87
Palio / Siena 1.7 Turbo Diesel - Altura de base a maza: 61,4 mm. (98»01) Sin tapa trasera	WP134	1193,49
Palio 1.0, 1.5, 1.3 Mpi / Duna / Uno 1.3 Mpi (Polea de 6 canales)	WP139	827,16
Palio/ Siena 1.7 Turbo Diesel - Altura de base a maza: 65,5 mm (98»02)Sin tapa trasera	WP135	1361,46
Palio 1.6 16v / Grand Siena / Punto / Strada / Idea / Palio Trekking / Adventure (E-Torque) (10»)	WP154	1481,39
Punto 1.3i 16V (97»99) - Polea de 23 dientes - Rotor ø 57.5	WP140	768,11
Punto / Idea / Doblo / Panda / 500 / Fiorino / Qubo / Strada 1.3 16V JTDM - Polea multi V 6 canales - Ø115 mm.	WP142	1736,17
Regatta 100 S 1.6 ( 83 » 86 ) con maza, 3 agujeros Ø 8 mm, M10x1.25	WP116	967,91
Regatta 2000 ( 89 » ) / Regatta 2.0 Twin Cam (88»90) - con maza, Ø10,5	WP123	1216,97
Regatta 1.6 ( 90 » ) - Duna 1.4 - Uno 1.6 Motor Tipo 1.6 Maza con rosca 6x1 con rodamientos	WP117	849,28
Regatta, Duna, Uno ( 90 » ), Motor Tipo 1.6, con a/a, con eje integral diámetro 30 mm. - Maza con rosca 6 ag. (3 de M6x1 y 3 de M8x1,25) - <b>Reforzada</b>	WP119	579,09
Tector Motor ISBe 3.9 5.9 4 y 6 cil. Cummins electronico	WP148	1477,93
Tempra 2.0 ( 92 » ) - Tempra 16v ( 93 » )	WP122	1449,93

Tipo 1.4 / 1.6 i c/AA ( Poli V + V ) Ø 113,5 mm ( 88 » )	WP133	1086,54
Uno 1.4, Duna 1.4, 147, Spazio ( « 90 ) Motor Tipo 1.4 (con eje integral diámetro 30 mm.) - <b>Reforzada</b>	WP118	734,08

## FORD



Camión Cargo 1422 / 1622 / 2322 / 2422 / 3224 / 3530	WP225	1493,84
Camión Cargo 915 / 1416 / 1517 / 1722 / Ford 4000 3.9 / F100 3.9 motor ISBe 3.9 5.9 4 y 6 cil. Cummins elect.	WP148	1477,93
Camión Ford F600 / F7000 ( 69 » 81 ), F11000 ( 79 » ) sin polea	WP516	2447,02
Camiones F700 / F750 / F11000 / F12000 y F13000 ( 79 » ) inyección directa , sin polea	WP515	2618,31
Camión Cargo 712 - 814 - 815 - 915 - F250 - F250 S.Duty - F350 - Camión Cargo 1215 - 1217 - 1415 - 1417 - 1421 - 1617 - Camión Cargo 1621 - 1721 - Camión F12000 - F14000 - F16000 - F4000	WP242	1401,52
Camión B1618 - B1621 - Con motor MWM 4.10 - 4.10T - 4.10TCA - 6.10 - 6.10T - 6.10TCA - Altura polea 53 mm. - Engranaje con dientes 15°	WP243	1289,86
Ecosport 1.6/ Escort / Fiesta 1.6 / Focus / Ka 1.0, 1.6 / Courier (06») 1.6 nafta (motor Zetec Rocam)	WP231	779,71
Ecosport 1.4 8v TDCI (03») / Fiesta II 1.4 TdCi (03») Motor Duratorq - Polea de 21 dientes	WP622	1061,69
Escort (con Motor Audi 1.6, 1.8, 2.0) / XR3 / Galaxy 1.8, 2.0 / Orion 1.6, 1.8, 2.0i ( <b>Reforzada</b> - Para Vehículos con aire, Dirección y polea Multi-V) <b>Con junta especial de aluminio y goma</b>	WP816	785,17
Escort / Fiesta / Orion 1.6i,1.8i 16V Zetec	WP227	1031,56
Escort / Fiesta / Orion 1.6i,1.8i 16V Zetec - <b>Reforzada</b> (OE 5025607)	WP237	1120,83
Fiesta 1.8 D (89»)02 (18D/RTS/DHC) – Courier 1.8D - Rotor 71.5 mm. con agujero de fijación alto: 32.5 mm	WP240	1436,82
Escort 1.8 TD (93») / Fiesta Van 1.8 TD / Courier 1.8 TD - Rotor de 79 mm.	WP226	1423,21
Escort L / GL 1.6 ( 84 » 89 ) Motor block Renault - cuerpo de aluminio	WP219	596,51
Escort / Fiesta / Orion 1.8 D / Courier D - Motor D18NA ( 91 » ) - Rotor de 71,5 mm.	WP222	1213,71
Escort motor - Galaxi (con eje integral rodillo-bola) <b>REFORZADA CON CONTRATAPA</b>	WP827	1153,47
F100 / F350 / F600 / F14000HD / Ford Cargo, todos equipados con motor MWM D-225 / D-226 / D-229 / TD-229 4 y 6 cil.	WP218	1073,44
Fairlane, F100, F350, F600 V8 Fase 2 - motor 292 ( 75 » 82 )	WP213	1543,98
Falcon 6 cil. con polea viscosa ( 82 » 91 ) Maza con rosca	WP214	906,68
Falcon STD, de luxe, Futura 6 cil. Motores 187 / 221 ( 61 » 79 ) Diámetro eje 30 mm.	WP210	753,91
Falcon STD, de Luxe, Ghia 6 cil., F100, Max Econo ( 80 » 93 ) Diámetro Eje 38 mm	WP212	904,95
Fiesta 1.4 16v - Focus 1.6i - Motor Zetec	WP241	1042,32
Fiesta / Ka 1.1 / 1.3 / Escort 1.1i, 1.3, 1.3 SW ( 91 » ) - Altura de maza 76.4 mm	WP228	891,11
Ford Escort 1.3 (86»)88 (HL13/JP) / Escort 1.4, 1.6 (86»)99 / Fiesta 1.3, 1.4, 1.6 (83»)95 / Orion 1.4, 1.6	WP221	1231,53
Fiesta C / CL 1.0, C / CL / CLX / CTX / S / SX 1.1, motor HCS 1.3 / Escort 1.1i/1.3/1.3 SW ( 89 » 91 ) - Altura de maza 69,7 mm.	WP220	895,78
C Max 1.6 16V (07») / Ecosport 1.6 16V (12») / Fiesta 1.4 16V (05») / Fiesta 1.6 16V (05») / Fiesta Kinetic 1.6 16V (12») / Focus 1.6 16V (08») / Focus 1.8 16V TDCI (08») / Kuga 1.6 GTDI (12») / Mondeo 1.6 - Motor Sigma	WP246	1482,50
Ecosport 2.0 (00») / Focus 2.0 16V (07») / Focus C Max 2.0 16v (07») / Mondeo 1.8 Nafta BNP (03») / Mondeo 1.8 Nafta MK3 (00») / Mondeo 2.0 Nafta BAP (00») / Mondeo 2.0 Nafta BFP (00») / Mondeo 2.0 Nafta MK3 (00») / Mondeo 2.0 TDCi (11») / Mondeo 2.3 Duratec (11») / Ranger 2.3 16v (05») / Ranger 2.5 iVCT (12») / S-Max 2.0 16v (06») / S-Max 2.3 16v (06») Motor Duratec HE	WP245	1550,86
Focus / C Max / Focus II / Fiesta V 1.6 cc TDCI 16V T Diesel (03») - Polea 19 dientes	WP634	1074,67
Focus 1.8L Tdi (02») / Fiesta IV / Transit / S-Max 1.8 TDCi (06») / Mondeo 1.8 TDCi (07») - Motor Duratorq	WP232	1470,74
Ka 1.3 / Fiesta1.3i ( 96 » )	WP229	1129,81
Ka 1.3 16V JTDM	WP142	1736,17
Master / Laguna 2.2 2.5 16v Dci (07»)	WP736	1931,32
Master 2.5 D - TD (Sofim) con salida termostato	WP734	1838,70
Mondeo 1.6, 1.8, 2.0i 16v - Focus 1.8, 2.0i 16v - Transit 1.8 - Escort 1.6 16v - Motor Zetec	WP239	1007,34

Mondeo / S - Max / Kuga 2.0 16v TDCi (09») / Focus / C-Max 2.0 TDCi - solapa Turbina Ø 74 mm - Polea 19 dientes trapezoidal	WP637	1493,94
Mondeo 2.5 Titanium 20v (07») / Kuga 2.5 20v (10»)	WP244	1151,41
Mondeo 1.8 / 2.0 16v CLX -GLX -Ghia - Motor MILES Z418 / Z420	WP234	1150,76
Ranger 2.5 TD, 2.8 TD, 2.8 TD TGV / F-1000 HSD turbo pick up ( Brasil ) Motor Maxion - <b>Premium / Reforzada</b>	WP233	947,70
Ranger Power Stroke 3.0 TDi (2005»)	WP238	1774,55
Sierra 1.6 sin a/a, 2.0i Tubo 16v / Taunus 1.3, 1.6, 1.8, 2.0 / Transit 2.0i - cuerpo de aluminio	WP216	1017,58
Sierra 2.3 - eje corto	WP610	1545,16
Sierra 2.3 lts. 4 cil., Ghia / XR4 ( 83 » 93 )	WP217	1030,95
Taunus Ghia / GXL ( 82 » 84 ) - Falcon 2.3 lts.con polea viscosa ( 82» 89 ) Maza con rosca	WP215	1135,19
Taunus GXL, Ghia motor 140 (2.300cc) ( 74 » 85 )	WP211	1002,44
Transit 2.4 DI - 2.4 TDCI Motor Duratorq (00») - Polea 7 canales - Ø 137.5 mm	WP247	3375,62
Transit 2.5 D / TD	WP230	1414,40

## HONDA

Accord 2.2 16v (96»02) / Prelude 2.2i 16v (96»01) - 26 dientes	WP317	1121,97
Civic 1.8 Fdi (06»)	WP341	1264,73
City / Fit / Civic 1.4, 1.5 16v (2011»)	WP345	1536,01
CRV 2.0 16v (97»02) Maza alta Ø 67 mm - Polea 19 dientes	WP332	1334,17
CRV 2.4 16v / Accord 2.4 16v / Civic 2.0 16v	WP333	2835,74
Fit 1.4 8v (03»08), 1.4 16v (08»), 1.5 16v V-tec (05») / Civic 1.4 16v (06») / City 1.5 16v (09»)	WP334	1281,26
Prelude 2.3i 16v ( 91» 96 ) 19 dientes	WP318	876,84

## HYUNDAI

Accent / Excel 1.3i, 1.5/ Elantra 1.5 4 cil. 1.5 lts. ( 86 » )	WP316	1456,66
Atos 1.1 12v (98»)	WP337	1508,53
Elantra 1.9D (97») - (Rotor Ø 68 mm. Polea de 20 dientes)	WP616	634,83
Galloper 2.5L TD (96 » ) /H100 2.5 (98»)	WP327	1606,14
H100 Van 2.5 T / H1 2.5 (93»)	WP338	1573,10
Rio 1.4 16v, 1.6 16v (05») / Cerato 1.6 (04»)	WP343	2054,12
H1 Van 2.5D (97») - TD (01») - CRDI (03»)	WP346	1831,17
Sonata / Santa Fe / Tucson 2.5 2.7 V6 24v ( 93»04 )	WP342	1408,03
Tucson / Elantra 2.0 16v (05»)	WP331	1467,77
Tucson / Santa Fe / Elantra / Accent / Matrix 2.0 16v CRDi	WP336	1237,38
Tucson 2.0 4WD / Elantra 1.6 1.8 2.0 / FX Coupe 2. 16 v	WP335	1166,93

## ISUZU

Luv / Trooper II / Amigo / Impulse 2.3 Nafta	WP025	1099,46
Pick up Motor 2.5, 2.8, 3.2 D/TD / Trooper - Trooper II 2.8, 2.5 TD (Maza con 8 Agujeros)	WP024	1305,57

## JEEP

Compass Patriot 2.0 CRD		
Compass / Patriot 2.0 2.4 16v (08»)	WP732	2119,14

## KIA

Carnival / Sportage 2.7 v6 24v	WP342	1408,03
Sorento 2.5 CRDI (02»10)	WP346	1831,17
K2500 2.5 TD 8v (03») / Camion Pregio 2.5 TD 8v (02»)	WP327	1606,14

Picanto 1.0, 1.1 12v (04»)	WP337	1508,53
Sportage / Carens 1.8 2.0 16v 4WD	WP335	1166,93
Sportage / Carens / Cerato 2.0 16v CRDi	WP336	1237,38
Sportage 2.0 16v (04»)	WP331	1467,77
Rio 1.6 16v	WP343	2054,12

### LAND ROVER

Defender 2.4 16v (07») - Polea 7 canales - Ø 137.5 mm	WP247	3375,62
---	-------	---------

### LADA

Lada 1.3 ( 74 » 85 ), 1.6 ( 74 » 89 ), Niva 1.6 4x4 ( 83 » 92 )	WP310	704,54
Samara 1.1 / 1.3 / 1.5 ( 87 » 92 ) Polea de 21 dientes	WP311	776,60

### MAZDA

Mazda 2 1.4 CRTD (03») - Polea de 21 dientes	WP622	1061,69
--	-------	---------

### MAXION

Maxion S4 y S4T (todos) sin polea	WP514	1215,93
Maxion 2.5L HS - Premium / Reforzada	WP233	947,70

### MERCEDES BENZ

Clase A 140 1.4i / A 160 1.6 TD, 1.6l / A 170 1.7 TD / A 190 1.9i	WP421	1494,10
Clase A II 150 / 160 / 170 / 180 / 200 CDI / Clase B	WP424	2743,02
Furgon Sprinter Motor Maxion 2.5 Tdi - Premium / Reforzada	WP233	947,70
OM 314 - L - LO 608 Diesel ( 72 » ) 4 cil. - Sin tapa, Rotor diam. 88 mm.	WP418	2043,35
L709 - L710 - LO712 - LO809 - L812 - LO812 - L914 - L1114 - 1214C - 1214K - Ómnibus OF809 - OF812 - LO809 - LO812 - LO814 - Con motor OM364 - 364A - 364LA 4cil. -	WP417	2166,92
OM 366 LA Ecológico - colectivo OH 1621/1721 con tapa	WP419	2272,29
OM 366 LA Ecológico - colectivo OH 1621/1721 sin tapa	WP420	2526,74
OM352, 352A 6 cil. 1114 / 1517 / 1521 ( 75 » 90 ) , 1111 2 <sup>da</sup> serie 1113 / 1116 / 1313 / 1316 / 1513 / 1516 / 2013 / 2016 / 2213 / 2216 / LPO1113 ( 69 » ) sin tapa, rotor Ø 88 mm	WP410	2002,52
OM355 / 6 camión 1932 / 1933 / 1934 ( 84 » 89 ) con brida grande	WP413	2855,14
1521 (Arg) CAMIÓN 1519 - OH1419 / 1517 - 2219 - 1924 -1929 turbinado ÓMNIBUS monoblock 0355/ 0364 - Todos con motor OM355 5cil. y 6 cil. sin tapa, rotor Ø120.5 mm - Reforzada	WP411	2923,88
1215 OM 366 - OM 366A - OM 366LA - OH 1315/16 - OF 1315 (colectivos urbanos) - OHL 1316 / OH 1316/G - sin tapa , rotor Ø 95 mm - Reforzada	WP412	2340,09
Sprinter 311/411/415/515 2.2 CDI (12»)	WP427	3148,89
Sprinter 2.5 D / Vito 2.3 TD / Mercedes Benz 250D / 250TD / 300D / 300TD / 461D (4x4) / 463D (4x4) / 208D / 308D / 408D motor 2.42 / Musso 602 TD	WP422	1661,31
Sprinter 12-T / 206 / 211 / 213 - 13-T / 308 / 311 / 313 - 14-T / 408 / 411 / 413 (Motor - OM611.978/981 - M612.981) Clasee G - 270 CDI (OM612.981) (OE 611.200.0801)	WP423	1723,74
Super Torque 1625 / 1630 / 1632 / 1633 / 1935 / 1941 / 1019 / 1219 / 1419 F/L/LS/S / 1424/F / 1619 L/S / 1719 / 1819 / 1919 / 2219/L/K /2419 OM 447 / 449 / 457 5 y 6 cilindros Electrónico - Turbina Ø 125 mm	WP425	3829,63
Electrón. OM 904 - 906 - 712 - 1215 - 1318 - 1618 - 1622 - 1718	WP426	3912,56
L /LK1418 c/Motor Serie 377.940 - 1418 - 1418A/K/AK c/Motor Serie 377.941 - 1720 - 1720K c/Motor Serie 377.960 - 1723 - 1723S c/Motor Serie 377.961 - 1623 - LS1623 c/Motor Serie 377.962 - L1620 - LK1620 c/Motor Serie 377.964 - O371 UL c/Motor Serie 377.969 - OF1620 c/Motor Serie 377.972 - Salida larga	WP415	2235,64
OM447 LA sin tapa, Rotor diámetro 135mm (OE.4032004901), L1938 / LS1938 / LS1941 (95»01) / L1945 (97»00) / L1619 (OM366/A) / O 371 / L1419 (OM904A) (95»01) / L /LK 2325 (OM449A 95»01) / L1941 (95»01) / LS1634 (01»05) / Actros	WP416	3509,59

**MINI**

Mini One - Cooper - Cooper S 1.6 16v Turbo (06») / MINI Countryman One - Cooper - Cooper S - Cooper S ALL 4 1.6 (N16B/N18B16A) (10») / Mini Coupe 1.6 Turbo (11»)	WP630	1324,12
Mini Cooper 1.6 16V	WP154	1481,39

**MITSUBISHI**

Galant 1.8i (90») / Galant 1.6,1.8 (97») / Eclipse 1.8i (88»94) / Sapporo 1.6 (84»85) / Colt 1.3, 1.3 12v, 1.5 GLX (88»96) / Lancer 1.2 GL/GLX (83»88) / Lancer 1.4 T/GLX (83»84) / Lancer 1.3, 1.5 GLX, 1.5 12v (83»91)	WP316	1456,66
Galant 2.0 16v / Space Wagon 2.4 16v	WP900	1388,51
Eclipse 2.0 16v GS/GT (93») - Polea 20 dientes	WP329	1315,16
Colt 1.5 DI - D (OM639) (04»)	WP029	1741,69
L200 - L300 - L400 - 2.3 - 2.5 - Galant 2.3 TD - Montero 2.5 Aspirado	WP338	1573,10
Montero 2.5 TD 4x4 / L200 2.5 TD/ L300 2.5 D / Nativa 2.5 Tdi (02»)	WP327	1606,14

**MWM**

Motores D225 / D226 / D229 / TD229 3, 4 y 6 cil. ( 70 » 90 )	WP218	1073,44
M.W.M. Motor electrónico 4.12 TCE y 6.12 TCE	WP151	1221,35
Motor 4.07TCE 2.8L Turbo Diesel 4x4, 4x2	WP026	1146,76

**NISSAN**

X-Terra/ Frontier Mot: 4.07TCE 2.8L Turbo Diesel	WP026	1146,76
Frontier 2.5 DCi (13») / Pathfinder 2.5 DCi (06») / NP300 2.5 TDI (10»)	WP741	1723,33
X-Trail 2.0 Dci (07»)	WP744	1083,17
X-Trail 2.0 / 2.5 16V	WP029	1741,69
Frontier - X-Terra motor 4.07 TCE 2.8 12v TD (2006»)	WP036	1286,89
Nissan Diesel LD28 / Patrol 2.8D / X-Trail 2.0 16v (QR20DE) (01»), 2.5 16v (QR25DE) (03») / Primera III 2.0 16v (QR20DE) (02») - Polea Ø 97 mm	WP032	865,36
Tiida 1.8 16v (07») / X-Trail 2.0 16v (07»10) / Sentra 2.0 16v (10»)	WP737	1786,16

**PERKINS**

4-236 4 cil., sin polea con brida	WP513	1250,13
4-236 / 4-248 4 cil. con polea ( 76 » 86 ) - Camión VW 6.80 ( 82 » ) con polea	WP511	2325,13
4-236 / 4-248 4 cil., - Tractores MF 270 / 275 / 285 / 290 / 85X - Tractor Case 580H ( 80 » ) sin polea	WP512	1437,59
6-305 con polea	WP510	1554,64
6-305 Potenciado sin polea	WP519	1167,50
6-305 Potenciado con polea - 1 salida roscada 3/8" NPSI.	WP521	1530,13
6-305 ( 66 » ) sin polea	WP517	1141,31
6-354 5.8 (Baja posición) -Fase 1 y 2 Sin polea	WP520	1672,47
6-357 6 cil. ( 65 » 84 ) - Tractor 1090A (69 » 80) / E-300.00 / E-700.00 (69»81) sin polea	WP516	2447,02
6-358 6 cil. (79»86) , inyección directa , sin polea (OE 70.991.410X)	WP515	2618,31

**PEUGEOT**

106 1.1, 1.4 / 205 1.1, 1.3, 1.4 / 206 1.4 (TU3JP) / 208 1.5 (TU4) (13») (Polea de 20 dientes)	WP620	697,16
205 1.4 XS / XSi ( 92 » ) - 106 1.4, 1.5 ( 93 » ) - 206 / 306 1.6 ( 93 » ) (20 dientes)	WP617	770,26
205 1.9 GTi / CTi, Cabriolet ( 92 » ) - 306 1.8i ( 92 » ) - 405 1.8i ( 91 » 95 ) - 1.9 Mi 16 ( 88 » ) - 406 1.8i ( 96 » ) Rotor diámetro 60 mm, Polea de 20 dientes.	WP615	653,10



106 1.6i 16v Gti (96») / 206 / 206 SW 1.6i 16v (00») / 307 / 307 SW 1.6i 16v (00») / Partner 1.6 16v (01») / Hoggar 1.6i 16v (11») / 208 1.6 16v (EC5) (13») - Polea de 19 dientes	WP625	869,98
206 HDi / 306 2.0 HDi / 307 2.0 HDi / 406 2.0 HDi / Partner 1.8D, 2.0 Hdi (Mot. DW10TD/DW8) / Expert 1.8 D/2.0 HDi - Rotor Ø 70.5 mm - Polea de 20 dientes (trapezoidal).	WP624	684,04
206 2.0S (00») / 307 2.0 16v (00») / 406 2.0 16v - Coupe (99»04) / 407 1.8,1.8 16v, 2.0, 2.0 16v (04») / 607 2.0 (00») / 806 2.0 16v (00»02) / 807 2.0, 2.0 16v (02») / Expert 2.0 (00») / 408 2.0 16v - Para contracuerpo de plástico - Rotor Ø 55 mm - Polea 20 dientes (OE 1201.E1/E7/F4/G4/J1 /F5/G5/J)	WP628	1227,05
206 / 206 SW 1.4 HDi (DV4TD) (01») / 207 Compact 1.4 Hdi (DV4TD) (11») / 307 / 307 SW 1.4 HDi (DV4TD) (01») - Polea de 21 dientes	WP622	1061,69
207 1.6 16v Turbo (06») / 208 1.6 16v THP / 308 / 3008 1.6 16v THP (09») / 5008 1.6 16v THP (10») / RCZ 1.6 16v VTI - BMW 1 116i / 118i (11») /	WP630	1324,12
206 RC 2.0i 16v (03») / 307 2.0i 16v (05») / 307 CC 2.0i 16v (05») / 406 2.2i 16v (00»04) / 407 / 407 SW 2.2i 16v (04») / 607 / 807 2.0 2.2 16v - Turbina 61 mm - cuerpo 6 agujeros - Polea 20 dientes	WP631	1362,91
206 / 207 / 307 1.4i 16V - Polea 18 dientes - ancho: 30 mm	WP632	1272,02
206 / 206 RC 2.0i 16v / 307 2.0i 16v / 406 / 406 Coupe 2.2i 16v / 407 2.0i 16v / 408 2.0 16v / 607 2.2i 16v / 806 2.0i 16v / 807 2.0i 16v / Expert 1.8, 2.0 16v - Para contracuerpo de Aluminio - Polea 20 dientes Turbina Ø 64mm	WP635	1497,53
206 / 307 / 406 / 407 / 806 / 807 / Expert 1.8 2.0 16v Polea 20 dientes Turbina Ø64mm CON TAPA	WP636	1804,39
206 / 207 / 307 /407 /407 SW 1.6 HDI 16v Tdi (03») - Polea 19 dientes	WP634	1074,67
208 1.5,1.6 (13») / Citroen C3 1.5 (12») / C3 Aircross (16») /	WP639	1249,10
405 1.6 GL/GR/SR (Motor XU51C), 1.9 SRi/GR, 1.9 GRi/Cli, 1.9 GLi/GL - Turbina ø 60 mm - Polea 20 dientes	WP621	702,73
404 / 404L ( 60 » 75 ) - 504L / GR / SR ( 68 » 78 ), ventilador automático ( 65 » 89 )	WP611	787,97
404 D Indenor (67»69) - Ventilador fijo	WP629	955,86
405 2.0 GRi / SRi / SR X4 / STi - 2.0 Mi-16V - STi 2.0 turbo 16V ( 93 » ) - 205 1.8D ( 94 » ) - 306 1.9TD ( 93 » ) - 605 2.0 - Boxer 1.9D / 1.9TD ( 94 » ) - 206 Diesel (Rotor Ø 68 mm. Polea de 20 dientes)	WP616	634,83
405 1.7, 1.7 TD (88»), 1.8TD ( 88 » ) - 1.9D ( 88 » 95 ) - 205 1.8D ( 86 » ) - Rotor diámetro 68 mm. - Polea de 20 dientes	WP614	709,80
406 / 605 3.0 24v V6 - Polea 28 dientes	WP638	1977,13
504 1.8 / 2.0 ( 70 » 82 ) ventilador automático - Eje largo	WP618	817,86
504-505 XD2 / XD25 2.1 diesel ligero ( 71 » 88 )	WP613	899,76
505 2.0 - 504 2.0 ( 79 » 82 ) con bulbo, ventilador automático	WP612	860,51
505 GRD / GLD / SRD diesel, motor XD3 2.5 lts. eje corto ( 81 » 89 )	WP610	1545,16
Boxer 2.3 JTD MJT - Polea Ø 63 mm	WP143	2806,29
307 2.0 16v HDi / 407 2.0 16v HDi / 607 2.0 16v Hdi / 607 2.2 Hdi / 508 2.0 Hdi / 807 2.0 Hdi / Boxer 2.2 Hdi / Expert 2.0 Hdi 1/2 solapa - Turbina Ø 74 mm - Polea 19 dientes trapezoidal	WP637	1493,94
Boxer 2.5 8V D y TD Polea poli V 3 canales	WP633	1729,69
Boxer 2.5D (DJ5) (99»02) / 2.8 LTD Hdi (00») (Altura apoyo fresado : 115 mm., Maza Ø 90 mm.)	WP623	2671,29
Partner 1.4 (TU1JP/TU32/TU3JP) (02») / 106 / 206 1.4 / 207 1.4 - Polea 18 dientes	WP626	687,06

## RENAULT



Clio / Clio II / Kangoo 1.4i / Megane 1.4i RL/RN / Megane Sscenic 1.4i RN / Express - Polea de 20 dientes	WP720	914,60
Twingo 1.1i, 1.2i RT 8V / Clio 1.6i 8V, 1.1i, 1.2 RT, 1.2i 8V / Kangoo 1.2 RN-RT - Motor D7F	WP724	943,51
Clio 1.2i RL/RN/RT (Motor E7F) (90»96) / Clio 1.4 motor Energy (91») / R19 1.2 RN/RL/RT (Motor E7F) (88») - Polea de 20 dientes	WP718	770,69
Clio 1.4i, 1.6i / Megane 1.6L 16v / Scenic / Logan / Sandero 1.6i 16v / Symbol 1.6 16v 4 cil. (10») / Laguna 1.6i/ 1.8i 16v Mot.K4M ( 2000 »)(Polea de 20 dientes)	WP719	905,33
Clio c/AA - Motores: (C1C700) (C1E750/52/54/56/60) (C1G702/20/22) (C1J768/80/00/02/60) (C2J700/80/81/82/84/88/98) (C1J782/84/88)-con polea multi V de 6 canales	WP728	1093,39

Clio II 1.5 DCi (K9K) Megane II 1.5 DCi (K9K722) - Scenic II 1.5 Dci - KANGOO 1.5 DCI (K9K700/02/04/10/22/52) Rotor Ø 70 mm - Polea Ø 52 mm.	WP729	1064,77
Clio II 1.2 16v (2001») / / Kangoo 1.2 16v	WP727	1144,23
Fluence 2.0 16v (10») / Megane II 2.0 16v (11») / Laguna 2.0 16v (07») / Latitude 2.0 16v (11») )	WP737	1786,16
Duster 1.6 16v (11») / Logan 1.6 8v, 1.6 16v (11») / Sandero 1.6 8v, 1.6 16v (11») / Sandero Stepway 1.6 16v (11») / Symbol 1.6 8v, 1.6 16v (11») / Kangoo 1.6 16v (K4M) (11») / Clio 1.6 8v, 1.6 16v (11») / Fluence 1.6 16v (11») - Polea 20 dientes	WP738	950,19
Megane II 1.9 Dci (02») / Scenic II 1.9 Dci (03») / Grand Scenic II 1.9 Dci (05») / Laguna II 1.9 Dci (05»07) - Polea Ø 52 mm	WP739	1433,42
Koleos 2.5 16v	WP029	1741,69
Master 2.5 - 2.8 Tdi - Master II 2.8 Tdi	WP735	3519,70
Master 2.4D, 2.5D con maza - vent. fijo	WP128	1726,46
Megane 1.6 RN, RT 8v / Kangoo 1.6 K7M / Logan 1.6 8v (Polea de 20 dientes)	WP721	791,38
Megane I 1.9L Tdi / Megane II 2.0L Tdi / Scenic I 1.9 / Scenic II 2.0 / Duster 2.0i 16v (11») - Polea Ø 54 mm	WP723	1065,17
Laguna 2.0 16v (96») )	WP244	1151,41
Clio II 1.2 16v (Motor D4F) / Kangoo 1.2 16v / Twingo 1.2 16v - Polea Ø 56,2 mm - Turbina Ø 60 mm	WP731	1436,43
Laguna / Escape / Safrane 3.0 24v v6 (98»01) - Polea 28 dientes	WP638	1977,13
Megane Scenic 2.0 8v - 1.9 TD (Full) / R-19 1.7 - 1.8i - 1.8 16v - 1.9 D Full (6PK1555) / R-21 - 1.7 y 1.8 D / Clio 1.7 - 1.8 16v. - 1.9 D Full / Kangoo - Trafic 1.9 Diesel - Motor: F2N - F3N - F3P - F8Q - Volvo 440 460 1.6/1.7/1.7 T (B16-B18KP/F/FP/EP/FT) - 440 460 1.8/1.9 TD/2.0 (B18U-D19T-B20F) - 480 1.7/1.7 T - 2.0 (B18F/EP/E/FT-B20F) S40 V40 1.9 DI 1.9 TD (D4192T2/T) - <b>Para Vehículos con aire, Dirección y polea Multi-V - Premium y Reforzada</b>	WP725	785,79
R9 1.4 ( 82 » 91 ) / R11 1.4 ( 82 » 91 ) / R18 1.4, 1.6 / R19 1.6 / R5 / Express 1.4 / Clio 1.4 - <b>Premium Reforzada</b>	WP712	978,45
R9 1.4 ( 82 » 91 ) / R11 1.4 ( 82 » 91 ) / R18 1.4, 1.6 / R19 1.6 / R5 / Express 1.4 / Clio 1.4	WP726	802,55
R12 1.3, 1.4, 1.6 (Arg.) ( 70 » 94 ) sin tapa - 18 Junior (sin tapa)	WP714	554,10
R12 1.3 L / TL ( 70 » 80 ) motor francés	WP716	688,50
R18 2.0 / Autom./ Break ( 82 » 86 ) - 2.1 diesel GTD / TD autom. ( 81 » 86 ) - 2.1 Diesel Break ( 81 » 86 ) - Fuego 2.0 TX / GTX ( 81 » 85 ) - Trafic 2.0 Arg. - R21 2.0 GTX / TXE, 2.2 TXE / Master 2.0 D	WP711	770,79
R19 1.7 / 1.8i / 1.8 16v / 1.9 diesel ( 88 » ) - Clio 1.7 / 1.9D ( 90 » ), 2.0i 16V Williams, Laguna 1.8i RN / RT / RXE ( 94 » ), 2.0i RT / RXE ( 94 » ) - Megane 1.9D / 2.0i / 2.0i 16V ( 96 » ) - Express 1.9D ( 91 » ) / Kangoo / Trafic 1.9D (Para Vehículos sin aire, Dirección y polea Multi-V)	WP715	632,37
Koleos /Laguna /Latitude / Master 2.0, 2.3 Dci 16V	WP744	1083,17
Clio 1.0 16v	WP740	1048,44
R21 diesel Arg. - R21 2.2i TXI, 2.0 diesel GTD, Nevada, 2.0i GTX / TXE, 2.0 diesel GTD todos ( 86 » 94 )	WP710	870,20
Clio 1.5 DCI (09») / Logan 1.5 Dci (09») / Sandero 1.5 Dci (09») Mot. K9K790/2/6-K9KK7 / Kangoo 1.5 Dci (2009») Mot. K9K764/90-K9K800/02/06/40 / Megane II 1.5 Dci (2008») Mot. K9K702/10/22/24-K9K830 / Symbol 1.5 Dci (2009») Mot. K9K790 - Turb. 74mm	WP730	1249,22
Trafic diesel 2.0	WP717	749,17
Twingo 1.1 - 1.2 (Motor C3G700/2) (»96)	WP733	1215,86

## ROVER

825 D / SD, Coupe ( 425SL1RR/4924SHIRG ) (90»99) - turbina Ø76	WP322	1695,29
218 / 418 1.7 D GSD TD (89»96), 1.8 D GSD TD (92») - Rotor diámetro 68 mm. - Polea de 20 dientes	WP614	709,80
115 1.5 GSD D (TUD5L) (92») - con Polea 20 dientes	WP617	770,26
218 / 418 1.8 D (ICV2N) (91»95) / 218 / 418 1.9 D (X19-XUD9) (91»95)	WP616	634,83

## SCANIA

112 - L 112 - LS 112 - LT 112 - K 113 ( 85»89 )	WP312	2899,54
---	-------	---------

Scania Camiones Camiones 114P/114R/114T/124R/124T/164R - SCANIA Omnibus Clase E - DSC1202/1205 Clase I - K124 Motor: NA / NZ - 330/360/400/420/480 / DSC 1202/1205 Serie 4 6 cilindros - Polea multi v con 8	WP147	2515,52
Scania 111 / L111 / LS 111	WP146	2879,92

## SEAT

Alhambra / Córdoba / Ibiza III (99») / Toledo / León 1.8L 20v (N.A. y Turbo) / 2.0 L 20v (N.A.). - Polea 23 dientes - Turbina 7 álabes	WP815	1139,56
Alhambra 1.8T - Cordoba II 1.8T - Cordoba III 2.0 - Ibiza III 1.8T - Ibiza IV 1.8T - Leon I 1.8T - Leon II - Toledo II 1.8, 1.8T - Polea 23 dientes	WP818	1036,60
Alhambra / León 1.9L Tdi - Polea 19 dientes	WP817	1127,43
Alhambra 2.0Tdi (10») / Altea 2.0 Tdi (10») - Polea 19 dientes redondos - ancho 29 mm -Turbina 7 álabes Ø 64 mm	WP833	1523,39
Altea / Leon / Toledo / Ibiza 2.0 1.9 Tdi	WP824	1643,13
Cordoba 1.6i, 1.8i, 2.0i, 1.9D (93»99) / Ibiza 1.6i, 1.8i, 2.0i, 1.9D (93») / Inca 1.6i, 1.9D (95») / Toledo 1.6i, 1.8i, 2.0i, 1.9D - Reforzada - Para Vehículos con aire, Dirección y polea Multi-V, cuerpo en aluminio	WP813	690,05
Cordoba / Ibiza 1.9 Sdi	WP823	1413,67
Cordoba / Ibiza / Inca 1.0 1.4	WP832	1025,28
Cordoba / León / Toledo II 1.9 Tdi	WP829	1051,57
Cordoba Ibiza Leon 1.9 Tdi	WP831	1553,82
Cordoba / Ibiza / Toledo I / 1.6i 1.8i 2.0i 1.9 Diesel y TD <b>Reforzada con contratapa</b>	WP827	1153,47
Cordoba 1.6i, 1.8i 16v, 2.0i 16v, 1.9D, TD, Sdi - Ibiza 1.6i, 1.8i 16v, 2.0i 16v, 1.9D, TD, Sdi - Inca 1.6i, 1.9D, Sdi - Toledo 1.6i, 1.8i 16v, 2.0i 16v, 1.9 D/TD ( <b>Reforzada</b> - Para Vehículos con aire, Dirección y polea Multi-V) <b>Con junta especial de aluminio y goma</b>	WP816	785,17
Seat Leon 1.4 TFSi (13»)	WP835	1921,74
Toledo / Alhambra / Exeo 1.9 2.0 tdi	WP825	1257,74
Leon / Toledo / Altea 2.0 TFSi - Polea 23 dientes cuadrados - ancho 30 mm - Turbina 8 álabes Ø 60 mm	WP826	1354,49
Leon / Toledo 1.6 8v - Polea 23 dientes - Turbina 8 álabes Ø 60 mm	WP830	1416,76

## SSANG YONG

Musso / Korando 2.3, 2.9 D 4X4 / 602 TD	WP422	1661,31
---	-------	---------

## SUZUKI

Fun 1.0 / 1.4 - polea 19 dientes	WP015	588,10
Fun 1.0 - 1.4 8v (02»06) motor VHC - Polea 19 dientes	WP034	644,42
Grand Vitara 1.9 DDiS (05») - Polea Ø 52 mm	WP739	1433,42
Grand Vitara 2.0 HDi (DW10ATED4) (01») - Rotor Ø 70.5 mm - Polea de 20 dientes (trapezoidal).	WP624	684,04
Vitara - Grand Vitara 2.0	WP742	1341,16
Vitara 1.9 D / TD (XUD9) (96»98) - (Rotor Ø 68 mm. Polea de 20 dientes)	WP616	634,83
Vitara 1.6i 8v/16v (94»98) / Baleno 1.6i 16v (95») / Swift 1.6 16v (89») /	WP320	969,18

## TOYOTA

Corolla 2.0 16v / Rav 4 4WD 2.0 16v (02»06) / Avensis 2.0 D 16v (99»03) - Turbina 73 mm 7 álabes, ancho 35 mm, polea Ø 62 mm.	WP339	2530,01
Jeep OJ 50L - Pick Up OJ 55LP - BL3	WP417	2166,92
Corolla /Rav IV (2012») / AvensisS 1.8, 2.0	WP344	1912,15
Hilux Pick up 3.0 8v TD (01»05) / SW4 3.0 8v TD (96»03) / Land Cruiser / 4 Runner 3.0 TD (01»05)	WP340	1566,42
Hilux 2.5 TD 16v D-4D, 3.0 TD 16v D-4D TG (2005») - Land Cruiser Prado 3.0 TD 16v (03») - Hilux SW4 3.0 TD	WP330	1895,04
Hilux 2.4L / 2.8L Diesel N.A. (88») /	WP323	1440,20

## VOLKSWAGEN

Amarok 2.0 Tdi (10») / Passat 2.0 Tdi (11») / Sharan 2.0 Tdi (10») / Tiguan 2.0 Tdi (07») / Touran 2.0 Tdi (10») / Golf VI 1.6 Tdi, 2.0 Tdi (08») - Polea 19 dientes redondos - ancho 29 mm -Turbina 7 álabes Ø 64 mm	WP833	1523,39
---	-------	---------

Bora / Passat / Golf IV / New Beetle 1.9L Tdi - Polea 19 dientes	WP817	1127,43
Bora 1.8, 1.8T, 2.0 (98») - Golf IV 1.8T, 2.0 - 4motion - New Beetle 1.8T, 2.0 - Passat V 2.0 (00») - 4motion - Sharan 1.8T, 2.0 - Touareg 3.0 V6 TDI (04») - Polea 23 dientes	WP818	1036,60
Bora / Golf IV/ Polo / New Beetle / 1.9 TD	WP829	1051,57
Caddy 1.6	WP828	1342,29
Camión 5.140 - 8.150 motor MWM 4.08 TCE 3.0 12v Td engranaje recto	WP036	1286,89
Camión 8150 9150 14180 15180 minibus 9160 17210 17260 Motor electrónico 4.12 TCE y 6.12 TCE	WP151	1221,35
Camion 9-150 / 220E / 17250 Motor ISBe 3.9 5.9 4 y 6 cil. Cummins electronico 2 AGUJEROS	WP148	1477,93
Camión 14220 / 16220 / 24220 / 24250 / 35300	WP225	1493,84
Camión VW 6.80 ( 82 » ) - sin polea	WP512	1437,59
Camión VW 6.80 ( 82 » ) con polea	WP511	2325,13
Camión 12170 - 13170 - 13190 - 14170 - 15170 - 15190 - 16170 - 16200 - 23210	WP242	1401,52
Camión 7100 - 7110 - 7120 - 8120 - 8150 - 9150 - 13150 - 13180 - 13190 - 15180 - 16180 - 16210 / 17210 - 17240 - 23210 - Con motor MWM 4.10 - 4.10T - 4.10TCA - 6.10 - 6.10T - 6.10TCA - Altura polea 53 mm. - Engranaje con dientes 15º	WP243	1289,86
Gacel / Senda / Gol 1.6, 1.8 / Golf III 1.8, 2.0, 1.9D, 1.9TDi / Passat / Polo 1.6, 1.8 1.9 Tdi / Vento 1.8i, 2.0i, 1.9D/TD / Transporter 1.8, 2.0, 1.9D, 1.9TD / Santana D/TD / Suran 1.9D (Maza Chica - <b>Reforzada</b> - Para Vehículos con aire, Dirección y polea Multi-V - ) <b>Con junta especial de aluminio y goma</b>	WP816	785,17
Gacel, Senda, Gol 1.6 ( 86 » 89 ) - Gol, Gacel, Saveiro 1.6 ( 93 » ) - Gol, Carat 1.8 / 2.0 ( 84 » ) - Golf 1.6, 1.8, 1.9D, 2.0 ( 94 » ) - Passat 2.0 alemán ( 95 » ) / Polo 1.6, 1.8, 1.9D / Pointer 1.8 y 2.0 ( 95 » 96 ) - Quantum 1.8 y 2.0 cuerpo en aluminio ( 85 » ) - Santana ( 84 » 95 ) Vento 1.8, 2.0, 1.9D/TD / transporter 1.8, 2.0, 1.9D, 1.9TD (Maza chica - sin polea Multi-V)	WP811	533,98
Gol Power 1.4 (11»14) / Fox (03») / Crossfox (10») / Suran 1.6i (14») / Saveiro (08») / Caddy 1.4i (96»04) / Polo Classic 1.6i (95»02)	WP836	836,18
Gol / Parati / Saveiro 1.6, 1.8 y 2.0 ( 95 » ) / Santana ( 95 » ) <b>Reforzada</b> - Para Vehículos con aire, Dirección y polea Multi-V, cuerpo en aluminio	WP813	690,05
Gol Trend 8V / Gol 1000 MI 8V ( 97 » ) / Fox / Crossfox / Polo 1.6 / Caddy / Suran 1.6 / Sharan 1.6i - Polea angosta de 27 dientes	WP814	700,73
Gol Trend 16V / Gol 1.0 MI 16v / Polo / Fox / Suran / Crossfox / Golf / Voyage 1.6 8v motor Power	WP820	846,49
Gol / Polo Diesel / Caddy I - II / Golf II (86 ») 1.8 Reforzada con contracuerpo	WP827	1153,47
Gol, Gacel, Passat 1.6 ( 78 » 86 ) - Passat, Gacel 1.5 ( 82 » 85 ) - Senda diesel, cuerpo de aluminio (Maza grande)	WP810	507,17
Golf / Passat / Sharan / Tiguan 1.9 2.0 Tdi	WP825	1257,74
Golf/ Passat/ Sirocco / Tiguan 1.4 TSi	WP834	1118,11
Up (15»)/ Golf 1.4 Tsi (12») / Passat / Gold Trend /Voyage 1.6 16V / Saveiro (15») / Fox / Crossfox 1.6 / Suran / CrossSuran 16v (EA211)	WP835	1921,74
Golf / Passat / Touareg 3.2 3.6 V6 Fsi	WP821	1453,08
Golf / Vento / Passat / Transporter 1.9 TDI 2.0 Sdi	WP831	1553,82
Golf 1.6 8v / New Beetle 2.5 20v / Passat 1.8 20v / Vento 2.5 20v - Polea 23 dientes - Turbina 8 álabes Ø 60 mm	WP830	1416,76
New Beetle / Bora 1.6i ( 98 » ) / Golf IV ( 97 » ) / Passat ( 99 » ) / Sharan 1.8L 20v, 2.0 L 20v / Passat 1.6i, 2.0 20v - Polea 23 dientes - Turbina 7 álabes	WP815	1139,56
Passat / Tiguan / Golf / Scirocco 2.0 TFSi - Polea 23 dientes cuadrados - ancho 30 mm - Turbina 8 álabes Ø 60 mm	WP826	1354,49
Polo / Caddy 1.4	WP832	1025,28
Suran / Polo / Fox 1.9 Sdi	WP823	1413,67
Vento / Golf / Passat 1.9 Tdi 2.0 Tdi	WP824	1643,13
Vento 2.5 Fsi 20v (06») / New Beetle 2.5 Fsi 20v (07») )	WP822	2457,17
VW 1500 / 1800 ( 82 » 91 )	WP812	583,29



Camion VM 17 - VM 23 Electrónico	WP151	1221,35
C30 / C70 / S40 / S80 / V70 2.0 20v - Turbina Ø 74 mm - Polea 19 dientes trapezoidal	WP637	1493,94
850 / C70 / S40 / S60 / S70 / V40 / V50 / V70 1.9 2.0 2.4	WP244	1151,41
S40 / V50 / V70 1.8l 2.0l	WP245	1550,86
VM 17 - VM 23 - Con motor MWM 4.10 - 4.10T - 4.10TCA - 6.10 - 6.10T - 6.10TCA - Altura polea 53 mm. - Engranaje con dientes 15°	WP243	1289,86
S40 - V50 1.6	WP241	1042,32

LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.