



Suspensión y Dirección

CODIGO	CODIGO ANTERIOR	APLICACIÓN	P. Lista \$
ALFA ROMEO			
145 / 146 (96»2001)			
BE-3418		Extremo de Dirección Derecho	M12x1.5 229,44
BE-3417		Extremo de Dirección Izquierdo	M12x1.5 229,44
156 (2000») / 166 (»02)			
BS-3863		Articulación Axial	M14x1.5 - L=204 mm 1290,92
147			
N10997		Articulación Axial (03»06)	M14x1.5 - L=204 mm 1290,92
Mito (2008»)			
BE-3988		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 404,12
BE-3989		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 404,12
PS-1381		Rótula de Suspensión	16 mm 466,46
AUDI			
A1 (2010»)			
PS-1410		Rótula de Suspensión Derecha	14.9 mm 629,46
PS-1411		Rótula de Suspensión Izquierda	14.9 mm 629,46
BE-6077		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17 484,37
BE-6076		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17 484,37
A3			
BS-3488		Articulación Axial (96»03)	M14x1.5 - L=320 mm 544,76
BS-6010		Articulación Axial (2003»)	M16x1.5 - L=310 mm 446,43
BE-3474		Extremo de Dirección Derecha (96»03)	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.17 486,19
BE-3475		Extremo de Dirección Izquierdo (96»03)	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.17 486,19
BE-6008		Extremo de Dirección Derecha (2003»)	M16x1.5 417,99
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda (2003»)	M16x1.5 417,99
PS-1124		Rótula de Suspensión Derecha (96»03)	14.9 mm 567,33
PS-1125		Rótula de Suspensión Izquierda (96»03)	14.9 mm 567,35
PS-1390		Rótula de Suspensión Derecha (2003»)	15.5 mm 453,84
PS-1391		Rótula de Suspensión Izquierda (2003»)	15.5 mm 453,84
A4 (96 ») / A6 (97 ») / A8 (95 »)			
BS-3984		Articulación Axial	M14x1.5 - L=119.5 mm 477,68
BE-3483		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=157 mm 645,27
Q3 (2011»)			
PS-1410		Rótula de Suspensión Derecha	14.9 mm 629,46
PS-1411		Rótula de Suspensión Izquierda	14.9 mm 629,46
Q7 (2007»)			
BS-6051		Articulación Axial	L=295 mm 570,41
BE-6049		Extremo de Dirección Izquierdo	M16x1.5 730,92
BE-6050		Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5 730,92
BMW			
Serie 3 (98»)			
BE-3816		Extremo de Dirección Derecha	343,42
BE-3813		Extremo de Dirección Izquierdo	343,42
CHRYSLER			
Jeep Cherokee / Grand Cherokee XJ / WJ/ Wrangler			
BM-3279		Manguito de Regulación G.Cherokee Laredo	393,54
PT Cruiser (2004»)			
PS-1392		Rótula de Suspensión	579,62
CITROEN			

AX / SAXO (96»)

BE-3452		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5	498,69
BE-3453		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5	498,69
PS-1122		Rótula de Suspensión (Dirección asistida)	16 mm	285,78

Berlingo

BS-3451		Articulación Axial (97»)	M14x1.5 - L=335.5 mm	369,46
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior (97»)	M14x1.5	410,42
PS-1250		Rótula de Suspensión (2008 »)	15.6 mm	466,91
PS-1252		Rótula de Suspensión (97 ») (DA)	ø 18 mm	527,97
PS-1121		Rótula de Suspensión (97 ») (DA)	ø 16 mm	530,93
BS-6146		Articulación Axial (2009»)	M14x1.5 - L=275.5 mm	564,44
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo (2009 »)	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho (2009 »)	M14x1.5 - L=165 mm	590,61

C3

BS-3810		Articulación Axial (02»13)	M14x1.5 - L=242 mm - M12x1	473,18
BE-3808		Extremo de Dirección Derecho (02»13)	M14x1.5	452,29
BE-3809		Extremo de Dirección Izquierdo (02»13)	M14x1.5	452,29
PS-1280		Rótula Suspensión Inferior (02»16)	18 mm	547,62

C4

BS-3952		Articulación Axial (2004 »)	M14x1.5 - L=340 mm	410,34
BE-3452		Extremo de Dirección Derecho (04»12)	M14x1.5	498,69
BE-3453		Extremo de Dirección Izquierdo (04»12)	M14x1.5	498,69
BS-6146		Articulación Axial (2009»)	M14x1.5 - L=275.5 mm	564,44
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo (2009 »)	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho (2009 »)	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
PS-1250		Rótula de Suspensión (2009 »)	15.6 mm	466,91

C4 LOUNGE

BS-6146		Articulación Axial	M14x1.5 - L=278 mm	564,44
PS-1250		Rótula de Suspensión (13»)	15.6 mm	466,91
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo (2009 »)	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho (2009 »)	M14x1.5 - L=165 mm	590,61

C5 (2002 »)

BS-3874		Articulación Axial	M16x1.5 - L=177mm	372,51
BE-3812		Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5	664,00
BE-3811		Extremo de Dirección Izquierdo	M16x1.5	664,00
PS-1082		Rótula de Suspensión	15.9 mm	426,12

C15

BS-3806		Articulación Axial (»98)	M14x1.5 - L=314 mm	410,16
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior (96»)	M14x1.5	410,42

CITROEN (Continuación)**DS4 (2011»)**

BS-6146		Articulación Axial	M14x1.5 - L=275.5 mm	564,44
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
PS-1250		Rótula de Suspensión	15.6 mm	466,91

Jumper

PS-1396		Rótula de Suspensión (94»4/01) (ambos lados)	1.4K	406,15
PS-1397		Rótula de Suspensión (5/02»5/06) (ambos lados)	1.4 Kg - 17.2 mm	469,66
PS-1123		Rótula de Suspensión (1996»)(Cono 1:10)	1.8 Kg	526,63
PS-1328		Rótula de Suspensión Inferior (02 »)(Cono 1:6)	1.8 Kg	665,05

Xsara Picasso (99»)

BS-3451		Articulación Axial	M14x1.5 - L=335.5 mm - M12x1	369,46
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior	M14x1.5	410,42

Xantia

BE-3452		Extremo de Dirección Derecho (Excepto TD) (96»)	M14x1.5	498,69
BE-3453		Extremo de Dirección Izquierdo (Excepto TD) (96»)	M14x1.5	498,69
PS-1082		Rótula de Suspensión (Excepto TD) (93»)	15.9 mm	426,12

Xsara (97»)

BS-3451		Articulación Axial	M14x1.5 - L=335.5 mm - M12x1	369,46
PS-1121		Rótula de Suspensión (Dirección asistida)	16 mm	530,93
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior	M14x1.5	410,42

ZX (97»)

BS-3451		Articulación Axial	M14x1.5 - L=335.5 mm - M12x1	369,46
PS-1121		Rótula de Suspensión (Dirección asistida)	16 mm	530,93
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior	M14x1.5	410,42

DACIA

Dacia (ver Renault 12)

DAEWOO**Tico/Matiz (1996 »)**

BS-6011		Articulación Axial	M12x1.5 - L=251mm	274,69
BE-3875		Extremo de Dirección	M12x1.5	320,70

DODGE**1500 / 1800**

BS-1689		Articulación Axial (75 »)	236.5 mm	524,33
PT-0330		Brazo de Suspensión (71 » 82)		981,97
PT-0790		Brazo de Suspensión (82 »)		897,36
BE-1826		Extremo Dirección - Rosca Macho (75 »)		348,71

Journey

BE-6250		Extremo de Dirección (09»11)	M14x1.5 - L=125mm	609,03	☺
PS-1508		Rótula de Suspensión (09»11)	15.75 mm	666,96	☺

FIAT**125 / 1500 / 1600 (63»82)**

BE-0578		Extremo de Dirección Exterior		296,59
BE-0579		Extremo de Dirección Interior		296,59
PS-0183		Rótula de Suspensión Inferior	15 mm	299,67
PS-0182		Rótula de Suspensión Superior	15 mm	309,23

128 (71» 84)

BS-1676		Articulación Axial	M14x1 - L=130 mm	376,40
PT-0459		Brazo de Suspensión	ø 8.2 mm	912,59
BE-1471		Extremo de Dirección Exterior	M14x1 - L=214 mm	399,01

128 Europa (82»83)

BS-1676		Articulación Axial	M14x1 - L=130 mm	376,40
PT-0748		Brazo de Suspensión	ø10.2 mm	909,41
BE-1471		Extremo de Dirección Exterior	M14x1 - L=214 mm	399,01

128 Super Europa (83»)

BS-2706		Articulación Axial	M12x1.5 - L=190 mm	372,00
PT-0850		Brazo de Suspensión		1011,38
BE-2440		Extremo de Dirección Exterior	M12x1.5 - L=150 mm	372,85

147 / Brio (81»93)

BS-2706		Articulación Axial	M12x1.5 - L=190 mm	372,00
PT-0807		Brazo de Suspensión (ø 8)	ø 8 mm	926,84
BE-2441		Extremo de Dirección Exterior	L=126 mm - M12x1.5	368,34

147 / Vivace (93»)

BS-3044		Articulación Axial	L=213.5 mm	365,55
PT-0863		Brazo de Suspensión	ø10.2 mm	867,43
BE-3043		Extremo de Dirección Exterior	107.5 mm - M14x1.5	423,28

500 (2010»)

BS-6139		Articulación Axial	M14x1.5 - L=239.8 mm - M12x1.5	497,19
PS-1459		Rótula de Suspensión		522,94
BE-6155		Extremo de Dirección	M12 x1.5	495,27

Brava (96»2002)

BE-3418		Extremo de Dirección Derecho	M12x1.5	229,44
BE-3417		Extremo de Dirección Izquierdo	M12x1.5	229,44

Bravo

BE-3418		Extremo de Dirección Derecho (96»02)	M12x1.5	229,44
BE-3417		Extremo de Dirección Izquierdo (96»02)	M12x1.5	229,44
BS-3921		Articulación Axial (2007 »)	M14x1.5 - L=320 mm	371,35

Doblo (2002»)

BE-3218		Extremo de Dirección Exterior - MD	M14x1.5	490,82
BE-3219		Extremo de Dirección Exterior - MI	M14x1.5	490,82

FIAT (Continuación)**Ducato**

BS-3447		Articulación Axial (94 » 2001)	M16x1.5 - L=318 mm	592,80
BE-3838		Extremo de Dirección (2002 »)	M16x1.5	546,44
BE-3446		Extremo de Dirección (Der. / Izq.) (94 »01)	M16x1.5	561,97

PS-1123		Rótula de Suspensión (1996»)(Cono 1:10)	1.8 Kg	526,63
PS-1328		Rótula de Suspensión Inferior (2002 »)(Cono 1:6)	1.8 Kg	665,05
PS-1396		Rótula de Suspensión (1994»4/01) (ambos lados)	1.4K	406,15
PS-1397		Rótula de Suspensión (5/2002»5/06) (ambos lado)	1.4 Kg - 17.2 mm	469,66

Duna / Uno

BS-3044		Articulación Axial (93»)	L=213.5 mm	365,55
BS-2706		Articulación Axial (88»93)	M12x1.5 - L=190 mm	372,00
PT-0888		Brazo de Suspensión (88 »)		771,90
BE-3103		Extremo Barra Tensora («93)	M16x1.5	550,05
BE-3104		Extremo Barra Tensora (93»)	M18x1.5	550,05
BE-2705		Extremo de Dirección Exterior (88»93)	M12x1.5 - L= 160 mm	430,08
BE-2998		Extremo de Dirección Exterior (93»)	M14x1.5 - L= 137.5 mm	470,73
PS-0909		Rótula de Suspensión Inferior (88»)	13 mm	403,27

Fiorino (2014»)

BS-6092		Articulación Axial	L=257 mm	402,13
BE-3218		Extremo de Dirección Exterior - MD	M14x1.5	490,82
BE-3219		Extremo de Dirección Exterior - MI	M14x1.5	490,82
PS-1279		Rótula de Suspensión Inferior	13.7 mm	457,17

Grand Siena (2012»)

BS-6092		Articulación Axial	L=257 mm	402,13
BE-3218		Extremo de Dirección Exterior - MD	M14x1.5	490,82
BE-3219		Extremo de Dirección Exterior - MI	M14x1.5	490,82
PS-1279		Rótula de Suspensión Inferior	13.7 mm	457,17

Idea

BS-3916		Articulación Axial (05»)	M14 x 1.5 - L=258 mm	589,58
BS-3748		Articulación Axial (2010 »)	L=269 mm	428,86
PS-1361		Rótula de Suspensión (05»)	13.7 mm	791,43

Idea Adventure (2006»)

BS-3748		Articulación Axial	L=269 mm	428,86
---------	--	--------------------	----------	--------

Linea (2007»)

BS-6091		Articulación Axial	M14x1.5 - L= 275 mm	389,01
BE-3988		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5	404,12
BE-3989		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5	404,12
PS-1381		Rótula de Suspensión (ambos lados)	16 mm	466,46

Marea (1997»)

BS-3489		Articulación Axial	M14x1.5 - L=309.3 mm	325,76
BE-3478		Extremo de Dirección (Derecho / Izquierdo)	M14x1.5	571,33

FIAT (Continuación)

Mobi (2016»)

BS-6092		Articulación Axial	L=257 mm	402,13
BE-3218		Extremo de Dirección Exterior - MD	M14x1.5	490,82
BE-3219		Extremo de Dirección Exterior - MI	M14x1.5	490,82
PS-1279		Rótula de Suspensión Inferior	13.7 mm	457,17

Palio / Siena

BS-3170		Articulación Axial - DH (96 »)	M14x1.5 - L=283 mm	382,12
BS-3169		Articulación Axial - DM (96 »)	M14x1.5 - L=282 mm	393,70
BS-3748		Articulación Axial (2010 »)	L=269 mm	428,86
BE-3218		Extremo de Dirección Exterior - MD (96 »)	M14x1.5	490,82
BE-3219		Extremo de Dirección Exterior - MI (96 »)	M14x1.5	490,82
PS-1279		Rótula de Suspensión Inferior (07/00 »)	13.7 mm	457,17
PS-1278		Rótula de Suspensión Inferior (01/97»06/00)	13.7 mm	429,33
PS-1035		Rótula de Suspensión Inferior (96 » 06/2000)	13.2 mm	429,59

Palio Nuevo (2012»)

BS-6092		Articulación Axial	L=257 mm	402,13
BE-3218		Extremo de Dirección Exterior - MD	M14x1.5	490,82
BE-3219		Extremo de Dirección Exterior - MI	M14x1.5	490,82
PS-1279		Rótula de Suspensión Inferior	13.7 mm	457,17

Palio Weekend Adventure (2006»)

BS-3748		Articulación Axial	L=269 mm	428,86
---------	--	--------------------	----------	--------

Punto (2007»)

BS-6091		Articulación Axial	M14x1.5 - L= 275 mm	389,01
BE-3988		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5	404,12
BE-3989		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5	404,12
PS-1381		Rótula de Suspensión (ambos lados)	16 mm	466,46

Qubo (2012»)

BS-6091		Articulación Axial	M14x1.5 - L= 275 mm	389,01
BE-3988		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5	404,12
BE-3989		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5	404,12
PS-1381		Rótula de Suspensión (ambos lados)	16 mm	466,46

Regatta (85»93)

BS-3044		Articulación Axial Izquierda	L=213.5 mm	365,55
PT-0748		Brazo de Suspensión	ø10.2 mm	909,41
BE-2660		Extremo de Dirección Exterior	118 mm - M12x1.5	362,77

Stilo (2001»)

BS-3921		Articulación Axial	M14x1.5 - L=320 mm	371,35
BE-3819		Extremo de Dirección (Derecho / Izquierdo)	M14x1.5	327,54
PS-1448		Rótula de Suspensión Delantera (ambos lados)	17 mm	477,67

Strada (2009»)

BS-3748		Articulación Axial	L=269 mm	428,86
PS-1279		Rótula de Suspensión Inferior	13.7 mm	457,17
BE-3218		Extremo de Dirección Exterior - MD	M14x1.5	490,82
BE-3219		Extremo de Dirección Exterior - MI	M14x1.5	490,82

Strada Adventure (2009»)

BS-3748		Articulación Axial	L=269 mm	428,86
PS-1279		Rótula de Suspensión Inferior	13.7 mm	457,17

FIAT (Continuación)**Tempra**

BS-3748		Articulación Axial (93») TRW/DHB	L=269 mm	428,86
BE-3418		Extremo de Dirección Derecho (88»97)	M12x1.5	229,44
BE-3417		Extremo de Dirección Izquierdo (88»97)	M12x1.5	229,44
BE-2998		Extremo de Dirección Exterior (93») L=137.5 mm - M14x1.5		470,73
PS-0995		Rótula de Suspensión Inferior (93») 14.5 mm		508,16

Tipo (88»95)

BS-3419		Articulación Axial - DH	M12x1.5 - L=277 mm	378,63
BE-3418		Extremo de Dirección Derecho	M12x1.5	229,44
BE-3417		Extremo de Dirección Izquierdo	M12x1.5	229,44

Uno Atractivo / Way / Sporting (2010 »)

BS-6092		Articulación Axial	L=257 mm	402,13
BE-3218		Extremo de Dirección Exterior - MD	M14x1.5	490,82
BE-3219		Extremo de Dirección Exterior - MI	M14x1.5	490,82
PS-1279		Rótula de Suspensión Inferior	13.7 mm	457,17

FORD**Courier**

BS-3193		Articulación Axial - DM (94 » 96)	1/2"x20 -L=291 mm	376,58
BS-3116		Articulación Axial - DM (97»)	M14x1.5 - L=321 mm - M14x2	354,45
BS-3485		Articulación Axial (94 » 96)	M14x1.5 - 1/2"x20 -L=299 mm	311,56
BS-3173		Articulación Axial (97 ») - Caja ZF	M14x1.5 - L=305 - M14x2	356,39
BS-6098		Articulación Axial		356,81
BE-3421		Extremo de Dirección (Der./ Izq.) (94 » 96)	M12x1.5	389,90
BE-3314		Extremo de Dirección Derecho (97 »)	M14x2.0	461,90
BE-3313		Extremo de Dirección Izquierdo (97 »)	M14x2.0	461,90
PS-1034		Rótula de Suspensión Inferior (97 »)	16.5 mm	525,88

EcoSport

BS-3888		Articulación Axial (4x2) (2003»)	M14x1.5 - L=278 mm	432,26
BE-3922		Extremo de Dirección Derecho (2003»)	M14x1.5 4x2	514,01
BE-3923		Extremo de Dirección Izquierdo (2003»)	M14x1.5 4x2	514,01
PS-1282		Rótula de Suspensión Inferior Der. / Izq. (2003»)	16.4 mm	594,51
BE-6213		Extremo de Dirección Izquierdo (2013»)		391,78
BE-6214		Extremo de Dirección Derecho (2013»)		391,78
PS-1494		Rótula Suspensión (2013»)		532,34

Escort (88»93)

BS-2988		Articulación Axial - DA	1/2"x20 - L=290 mm	400,68
BS-2707		Articulación Axial - DM	1/2"x20 - L=290 mm	472,35
PT-0898		Brazo Suspensión Derecho		1129,44
PT-0899		Brazo Suspensión Izquierdo		1129,44
BE-2704		Extremo de Dirección	M12x1.25	364,05

Escort / Orion (94»)

BS-3117		Articulación Axial - DA	L=309 mm	508,29
---------	--	-------------------------	----------	--------

BS-3116		Articulación Axial - DM	M14x1.5 - L=321 mm - M14x2	354,45
BS-3173		Articulación Axial (90»03) Caja ZF	Caja ZF M14x1.5 - L=305 - M14x2	356,39
BE-3112		Extremo de Dirección Exterior Derecho	M14x2.0	423,49
BE-3113		Extremo de Dirección Exterior Izquierdo	M14x2.0	423,49
PS-1023		Rótula de Suspensión Inferior	17 mm	534,50

FORD (Continuación)

Explorer (98»)

PT-1137		Brazo de Suspensión Derecho		2989,97
PT-1138		Brazo Rótula Superior Izquierda		2989,97
BE-3520		Extremo de Dirección Derecho / Izquierdo		716,92
PS-1139		Rótula de Suspensión Inferior Derecha / Izquierda	18.2 mm	739,68
BS-3525		Articulación Axial	M14x1.5 - L= 258 mm	534,66
PS-1067		Rótula de Suspensión Inferior 4x2	18.5 mm	456,07
PS-1064		Rótula de Suspensión Superior 4x2	21 mm	501,12

F-100

BC-1660		Barra Central (66 » 83)		1659,11
BE-2492		Extremo Dirección Exterior Corto (84 » 85)	7/8" x 18	815,82
BE-2569		Extremo Dirección Exterior Corto (85 » 92)	7/8" x 18	789,18
BE-0783		Extremo Dirección Exterior Largo (66 » 85)		740,88
BE-2570		Extremo Dirección Exterior Largo (85 » 92)		706,56
BE-0784		Extremo Dirección Interior Corto (66 » 92)	7/8" x 18	583,77
BE-2491		Extremo Dirección Interior Largo (84 » 92)	7/8" x 18	1039,43
BM-1472		Manguito de Regulación (Todos)		482,72

F-150 (99»)

BE-3522		Extremo Externo Derecho		1128,48
BE-3521		Extremo Externo Izquierdo		1065,76
BE-3524		Extremo Interno Derecho		1801,72
BE-3523		Extremo Interno Izquierdo		1080,25
PS-1240		Rotula de Suspensión Inferior (Super Duty)	22.6 mm	869,06
PS-1002		Rótula de Suspensión Superior	21 mm	514,96

F- 250 / 350 / 400

BC-2940		Barra Central (78 »)		1608,06
BE-2944		Extremo Dirección Exterior (78 »)		761,71
BE-2863		Extremo Dirección Interior (78 »)		624,42

F- 250 / 350 (98 » Fabricada en Brasil)

BE-3522		Extremo de Dirección Externo Derecho		1128,48
BE-3521		Extremo de Dirección Externo Izquierdo		1065,76
BE-3524		Extremo de Dirección Interno Derecho		1801,72
BE-3523		Extremo de Dirección Interno Izquierdo		1080,25

F-1000 (Oct. 92 »)

BP-3018		Brazo Pitman - DM		910,98
BP-3017		Brazo Pitman - DA		963,71
BE-3050		Extremo de Dirección Exterior Corto	1"x16	702,65
BE-3051		Extremo de Dirección Exterior Corto -	7/8" x 16	727,96
BE-3052		Extremo de Dirección Interior Largo -	7/8" x 16	889,13
BE-3049		Extremo de Dirección Interior Largo c/ ojal	1"x16	1146,12
BM-3106		Manguito de Regulación	7/8"x16	568,46
BM-3053		Manguito de Regulación	1"x16	535,38
PS-1001		Rótula de Suspensión Inferior	19.6 mm	576,61
PS-1002		Rótula de Suspensión Superior	21 mm	514,96

FORD (Continuación)

F- 4000 (93»)

BE-3522		Extremo Externo Derecho		1128,48
BE-3521		Extremo Externo Izquierdo		1065,76
BE-3524		Extremo Interno Derecho		1801,72
BE-3523		Extremo Interno Izquierdo		1080,25
PS-1141		Rótula Suspensión Inferior		1749,44
PS-1140		Rótula Suspensión Superior		858,77

Falcon

BP-1346		Brazo Pitman (77 »)		976,16
BE-1348		Extremo Dirección Exterior (71 » 76)		463,70
BE-1393		Extremo Dirección Exterior (77 » 82)		416,46

BE-1445		Extremo Dirección Interior (71 » 76)		485,19
BE-2379		Extremo Dirección Interior (83 »)		465,37
BE-1907		Extremo Dirección Interior (77 » 82)		483,87
BE-2108		Extremo Dirección Interior (78 ») DA		522,14
BF-1362		Falso Brazo (Todos)		1040,54
BM-1359		Manguito de Regulación (Todos)		394,77
PS-0185		Rótula Suspensión Inferior (62 » 76)	15.9 mm	691,84
PS-0462		Rótula Suspensión Inferior (76 »)	15.9 mm	675,64
PS-0184		Rótula Suspensión Superior (Todos)	15.3 mm	487,70

Fairlane

BP-1346		Brazo Pitman - DM.		976,16
BE-1393		Extremo Dirección Exterior - DP. (73 » 82)		416,46
BE-1348		Extremo Dirección Exterior (68 » 82)		463,70
BF-1362		Falso Brazo (Todos)		1040,54
BM-1359		Manguito de Regulación (Todos)		394,77
PS-0462		Rótula Suspensión Inferior (Todos)	15.9 mm	675,64
PS-0184		Rótula Suspensión Superior (Todos)	15.3 mm	487,70

Fiesta

BS-3193		Articulación Axial - DM (93 » 95)	1/2"x20 - L=291 mm	376,58
BS-3173		Articulación Axial (96»02) Caja ZF	M14x1.5 - L=305 - M14x2	356,39
BS-3485		Articulación Axial (94 » 96)	M14x1.5 - 1/2"x20 -L=299 mm	311,56
BE-3314		Extremo de Dirección Derecho (96 » 2007)	M14x2.0	461,90
BE-3313		Extremo de Dirección Izquierdo (96 » 2007)	M14x2.0	461,90
PS-1034		Rótula de Suspensión Inferior (93 » 2007)	16.5 mm	525,88
BE-3421		Extremo de Dirección (Der./ Izq.)(93 » 95)	M12x1.5	389,90

Fiesta II (2002 »)

PS-1282		Rótula de Suspensión Inferior Der. / Izq. (2002 »)	16.4 mm	594,51
BS-3173		Articulación Axial (02»07) Caja ZF	M14x1.5 - L=305 - M14x2	356,39
BS-3888		Articulación Axial DH	M14x1.5 - L=278 mm	432,26
BE-3922		Extremo de Dirección Derecho (2002 »)	M14x1.5 4x2	514,01
BE-3923		Extremo de Dirección Izquierdo (2002 »)	M14x1.5 4x2	514,01

Fiesta Max (2005 »)

BS-3888		Articulación Axial DH	M14x1.5 - L=278 mm	432,26
BE-3922		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 4x2	514,01
BE-3923		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 4x2	514,01
PS-1282		Rótula de Suspensión Inferior Der./ Izq.	16.4 mm	594,51

FORD (Continuación)

Fiesta Kinetic

BS-6208		Articulación Axial		424,32
BE-6213		Extremo de Dirección Izquierdo		391,78
BE-6214		Extremo de Dirección Derecho		391,78
PS-1494		Rótula Suspensión		532,34

Focus

BS-3734		Articulación Axial (Caja Trinter) (02»)	M14x2 - L=340	488,14
BS-3669		Articulación Axial (Caja TRW) (98»)	M14x2 - L=340 mm	522,98
BS-3733		Articulación Axial (2000»)	L=340 mm	453,66
BS-3994		Articulación Axial (8/2008»)	M16x1.5 - L=293 mm	399,83
BE-3670		Extremo Dirección Derecho (98»)	M14x2.0	483,04
BE-3671		Extremo Dirección Izquierdo (98»)	M14x2.0	483,04
BE-3992		Extremo Dirección Derecho (8/2008»)	M16x1.5	422,08
BE-3993		Extremo Dirección Izquierdo (8/2008»)	M16x1.5	422,08
PS-1382		Rótula Suspensión (8/2008» - ambos lados)	15 mm - base cono 18 mm	452,92
PS-1465		Rótula Suspensión (8/2008» - ambos lados)	17.8 mm - base cono 20 mm	422,80
PS-1235		Rótula Suspensión Inferior (98 »2011)	16.5 mm	531,18

Focus III (2013»)

BS-6218		Articulación Axial		422,33
BE-6220		Extremo Dirección Derecho		422,17
BE-6221		Extremo Dirección Izquierdo		422,17

Galaxy (91 »)

BD-2916		Barra de Dirección Izquierda Reg.	incluye BE-2426 y BE-2425	1302,63
BD-2917		Barra de Dirección Derecha Fija		552,51

BE-3040		Extremo Dirección		490,62
PS-1260		Rótula de Suspensión (D.M.)	17 mm	368,99
PS-0968		Rótula Suspensión Inferior Derecha	17 mm	510,40
PS-0967		Rótula Suspensión Inferior Izquierda	17 mm	510,40

Ka

BS-3485		Articulación Axial (96»)	M14x1.5 - 1/2"x20 -L=299 mm	311,56
BS-3193		Articulación Axial - DM (97»07)	1/2"x20 -L=291 mm	376,58
BE-3421		Extremo Dirección (Der./Izq.) (96»)	M12x1.5	389,90
PS-1034		Rótula Suspensión Inferior (96 »2008)	16.5 mm	525,88
BS-3888		Articulación Axial DH/DM (2008»13)	M14x1.5 - L=278 mm	432,26
BE-3922		Extremo de Dirección Derecho (2008»13)	M14x1.5 4x2	514,01
BE-3923		Extremo de Dirección Izquierdo (2008»13)	M14x1.5 4x2	514,01
PS-1282		Rótula de Suspensión Inferior Der./ Izq. (08»)	16.4 mm	594,51
BS-6208		Articulación Axial (2015»)	M14x1.5 - L=298 mm	424,32
BE-6213		Extremo de Dirección Izquierdo (2015»)	M12x1.75 - L=94 mm	391,78
BE-6214		Extremo de Dirección Derecho (2015»)	M12x1.75 - L=94 mm	391,78
PS-1494		Rótula de Suspensión (2015»)	17.5 mm	532,34

Kuga

BS-3994		Articulación Axial (8/2008»)	M16x1.5 - L=293 mm	399,83
---------	--	------------------------------	--------------------	--------

FORD (Continuación)

Mondeo

BS-3715		Articulación Axial (Agosto 96 »)	M16x1.5 - L=340 mm	505,58
BE-3714		Extremo Dirección (2001 »)	M16x1.5	353,73
BE-3316		Extremo Dirección Derecho (Agosto 96 »)	M16x1.5	353,30
BE-3315		Extremo Dirección Izquierdo (Agosto 96 »)	M16x1.5	353,30
PS-1254		Rótula Suspensión (2001 »)	21 mm	683,94
PS-1077		Rótula Suspensión Inferior (Agosto 96 »)	18 mm	496,45

Ranger - Bronco (80 » 82)

BE-2865		Extremo Dirección Exterior Corto	ø 20 mm	742,30
BE-2864		Extremo Dirección Exterior Corto	ø 22 mm	775,69
BE-2866		Extremo Dirección Interior Largo	ø 20 mm	972,42
BE-2867		Extremo Dirección Interior Largo	ø 22 mm (c/ ojal)	1479,48

Ranger 2WD (96 » 97)

PS-1067		Rótula de Suspensión Inferior	18.5 mm	456,07
PS-1064		Rótula de Suspensión Superior	21 mm	501,12

Ranger 2WD/ 4WD (98 »)

BS-3525		Articulación Axial	M14x1.5 - L= 258 mm	534,66
PT-1137		Brazo de Suspensión Derecho		2989,97
PT-1138		Brazo Rótula Superior Izquierda		2989,97
BE-3520		Extremo Derecho / Izquierdo		716,92
PS-1139		Rótula inferior derecha / izquierda	18.2 mm	739,68

Ranger T6

BS-6164		Articulación Axial	M14x1.5 - L=202 mm	587,04
BE-6108		Extremo de Dirección Derecho		747,05
BE-6109		Extremo de Dirección Izquierdo		747,05
PS-1431		Rótula Suspensión Inferior		857,72

Sierra (84 »)

BS-2481		Articulación Axial - DA	M14x2 - L=295 mm	386,00
BS-2494		Articulación Axial - DM	M14x2 - L=290 mm	386,21
PT-0804		Brazo Suspensión Derecho		1165,47
PT-0805		Brazo Suspensión Izquierdo		1165,47
BE-2842		Extremo Dirección Exterior Derecho	M14x2.0	530,50
BE-2843		Extremo Dirección Exterior Izquierdo	M14x2.0	530,50

Taurus (74 » 84)

BS-2493		Articulación Axial - DA		440,03
BS-1736		Articulación Axial - DM	M14x2 - L=250 mm	321,45
BE-1821		Extremo Dirección Exterior	M14x2.0	452,62
PS-0609		Rótula Suspensión Inferior		727,55

Transit

BS-3713		Articulación Axial (01»)	M16x1.5 - L=363 mm	397,66
BS-3449		Articulación Axial (92»00)	M16x1.5 - L=399 mm	327,46
BE-3448		Extremo de Dirección (Der./ Izq.) (92»00)	M16x1.5	429,77
BE-3712		Extremo de Dirección (01 »)	M16x1.5	536,50
PS-1078		Rótula Suspensión Inferior (92»00)	22 mm	1066,22

PS-1253		Rótula Suspensión Inferior (01»)		698,55
---------	--	----------------------------------	--	--------

GENERAL MOTORS

Agile

BS-6167		Articulación Axial	M14x1.5 - L=275 mm	516,57
BE-3956		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=93.3 mm	449,17
PS-1475		Rotula de Dirección		575,51

Astra (1998»)

BS-3807		Articulación Axial	M14x1.5 - L=280 mm	605,37
BE-3719		Extremo de Dirección	M14x1.5	494,99
PS-1059		Rótula de Suspensión	18 mm	665,20

Aveo (2008 »)

BS-6102		Articulación Axial	M12x1.5 - L= 197 mm	442,04
BE-3986		Extremo de Dirección Derecho	M12x1.5	469,45
BE-3985		Extremo de Dirección Izquierdo	M12x1.5	469,45
PS-1379		Rótula Suspensión (ambos lados)	14.9 mm	465,00

Blazer & Pick Up S-10 (Brasil)

BF-3178		Brazo Falso (95 »)		1402,32
BP-3177		Brazo Pitman (95 »)		1031,68
BE-3175		Extremo de Dirección Corto (95 » 97)		462,07
BE-3174		Extremo de Dirección Largo (95 » 97)		560,02
PS-0993		Rótula de Suspensión Inferior	16.7 mm	688,76
PS-0994		Rótula de Suspensión Superior	13.6 mm	633,37

Captiva (2008»)

BE-3987		Extremo de Dirección	M14x1.5	565,42
PS-1380		Rótula de Suspensión (ambos lados)		643,75

Celta (2011»)

BS-3903		Articulación Axial DM	M14x1.5 - L=314 mm	441,70
BS-6071		Articulación Axial	L=280 mm - M14x1.5 - M14x1.5	469,81
BE-3948		Extremo de Dirección	M14x1.5	395,01
PS-1425		Rótula de Suspensión	16 mm	684,13

Cobalt

BS-6143		Articulación Axial	M14x1.5 - L=331 mm	599,55
BE-6112		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=73 mm	462,36
PS-1466		Rótula de Suspensión	18.2 mm	578,27

Corsa

BS-3339		Articulación Axial (95 ») (Caja de dirección DHB)	M12x1.5	412,98
BS-3173		Articulación Axial (95 ») (Caja de dirección ZF)	M14x2.0	356,39
BS-6071		Articulación Axial	L=280 mm - M14x1.5 - M14x1.5	469,81
BE-3171		Extremo Dirección p/ caja Saginaw	M12x1.5	488,40
BE-3172		Extremo Dirección p/ caja ZF	M14x2.0	473,78
BE-3948		Extremo de Dirección	M14x1.5	395,01
PS-1425		Rótula Suspensión (2010 »)	16 mm	684,13
PS-1268		Rótula Suspensión Inferior (06/98 » 2001)	15 mm	480,32
PS-1039		Rótula Suspensión Inferior (96 »)	15 mm	436,24

Corsa II

BS-3903		Articulación Axial DM (02 »12)	M14x1.5 - L=314 mm	441,70
BS-3955		Articulación Axial Corsa II	L=280 mm	398,17
BE-3956		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=93.3 mm	449,17
PS-1302		Rótula Suspensión (Der./ Izq.)(9/2002 »)	16 mm	674,15

GENERAL MOTORS (Continuación)

Chevette (91 ») - Opel K-180 (74 » 78)

BS-1815		Articulación Axial	M14x1.5 - L=224 mm	447,50
BE-1814		Extremo Dirección Exterior		375,43
PS-0565		Rótula de Suspensión Superior		432,13
PS-0559		Rótula de Suspensión Inferior	14 mm	517,55

Chevy (69 » 78)

PS-0456		Rótula Suspensión Inferior	17.5 mm	701,70
PS-0457		Rótula Suspensión Superior	13.8 mm	661,30
BE-1011		Extremo Dirección Interior		423,51
BE-1012		Extremo Dirección Exterior		424,31

Cruze

BS-6172		Articulación Axial	M16x1.5 - L=291 mm	576,89
---------	--	--------------------	--------------------	--------

BE-6175		Extremo de Dirección	M16x1.5 - L=116 mm	594,87
---------	--	----------------------	--------------------	--------

Ipanema - Kadett (89»98)

PS-1261		Rótula de Suspensión Inferior	13.4 mm	516,48
---------	--	-------------------------------	---------	--------

Meriva

BS-3955		Articulación Axial	L=280 mm	398,17
---------	--	--------------------	----------	--------

BE-6100		Extremo de Dirección	M14x1.5	409,24
---------	--	----------------------	---------	--------

PS-1281		Rótula de Suspensión Inferior	16 mm	550,69
---------	--	-------------------------------	-------	--------

Monza (82»96)

PS-0996		Rótula de Suspensión Inferior		792,79
---------	--	-------------------------------	--	--------

Montana

BE-3956		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=93.3 mm	449,17
---------	--	----------------------	---------------------	--------

BS-3903		Articulación Axial	M14x1.5 - L=314 mm	441,70
---------	--	--------------------	--------------------	--------

Onix

BS-6143		Articulación Axial	M14x1.5 - L=331 mm	599,55
---------	--	--------------------	--------------------	--------

BE-6112		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=73 mm	462,36
---------	--	----------------------	-------------------	--------

PS-1466		Rótula de Suspensión	18.2 mm	578,27
---------	--	----------------------	---------	--------

Pick Up C-10

BE-1664		Extremo Dirección Exterior (85 » 91)		697,82
---------	--	--	--	--------

BE-3073		Extremo Dirección Interior (85 » 91)		541,54
---------	--	--	--	--------

BM-1498		Manguito de Regulación (73 » 78)		499,47
---------	--	------------------------------------	--	--------

PS-0845		Rótula Suspensión Inferior (85 » 91)	17.7 mm	706,27
---------	--	--	---------	--------

PS-0846		Rótula Suspensión Superior (85 » 91)	13 mm	874,57
---------	--	--	-------	--------

Pick Up C-10 / C-20 (Brasil)

BE-2994		Extremo Dirección Exterior Derecho (91 » 92)		368,81
---------	--	--	--	--------

PS-0232		Rótula Suspensión Inferior (63 » 78)	18.8 mm	601,36
---------	--	--	---------	--------

PS-0278		Rótula Suspensión Superior (63 » 78)	15.3 mm	788,44
---------	--	--	---------	--------

Pick Up C-20 / D-20 (Brasil - Argentina 92 »)

BP-3068		Brazo Pitman p/ caja de dirección Saginaw	Curvo	1090,55
---------	--	---	-------	---------

BP-3210		Brazo Pitman p/ caja de dirección ZF	Recto	1356,02
---------	--	--------------------------------------	-------	---------

BE-3072		Extremo Dirección Exterior		645,68
---------	--	----------------------------	--	--------

BE-3073		Extremo Dirección Interior		541,54
---------	--	----------------------------	--	--------

BF-3070		Falso Brazo		1542,12
---------	--	-------------	--	---------

BM-1498		Manguito de Regulación		499,47
---------	--	------------------------	--	--------

PS-1027		Rótula Suspensión Inferior	25.1 mm	1549,26
---------	--	----------------------------	---------	---------

PS-1026		Rótula Suspensión Superior	19.6 mm	726,52
---------	--	----------------------------	---------	--------

GENERAL MOTORS (Continuación)

Pick Up Chevrolet

BE-1012		Extremo Dirección Exterior (67 » 73)		424,31
---------	--	--	--	--------

BE-1664		Extremo Dirección Exterior (74 » 78)		697,82
---------	--	--	--	--------

BE-1011		Extremo Dirección Interior (67 » 73)		423,51
---------	--	--	--	--------

BE-3073		Extremo Dirección Interior (74 » 78)		541,54
---------	--	--	--	--------

BM-1498		Manguito de Regulación (74 » 78)		499,47
---------	--	------------------------------------	--	--------

PS-0232		Rótula Suspensión Inferior (63 » 78)	18.8 mm	601,36
---------	--	--	---------	--------

PS-0278		Rótula Suspensión Superior (63 » 78)	15.3 mm	788,44
---------	--	--	---------	--------

Prisma

BS-6143		Articulación Axial	M14x1.5 - L=331 mm	599,55
---------	--	--------------------	--------------------	--------

BE-6112		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=73 mm	462,36
---------	--	----------------------	-------------------	--------

PS-1466		Rótula de Suspensión	18.2 mm	578,27
---------	--	----------------------	---------	--------

Sonic

BS-6143		Articulación Axial	M14x1.5 - L=331 mm	599,55
---------	--	--------------------	--------------------	--------

BS-6210		Articulación Axial - Dirección Asistida electronica		482,46
---------	--	---	--	--------

BE-6112		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=73 mm	462,36
---------	--	----------------------	-------------------	--------

PS-1466		Rótula de Suspensión	18.2 mm	578,27
---------	--	----------------------	---------	--------

Spin

BS-6143		Articulación Axial	M14x1.5 - L=331 mm	599,55
---------	--	--------------------	--------------------	--------

BE-6112		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=73 mm	462,36
---------	--	----------------------	-------------------	--------

PS-1466		Rótula de Suspensión	18.2 mm	578,27
---------	--	----------------------	---------	--------

Spark (2013»)

BE-6169		Extremo de Dirección	M14x1.5 - L=65 mm	405,70
---------	--	----------------------	-------------------	--------

PS-1455		Rótula de Suspensión		543,85
---------	--	----------------------	--	--------

Tracker

PS-1466		Rótula de Suspensión	18.2 mm	578,27
---------	--	----------------------	---------	--------

Vectra

BE-3799		Extremo de Dirección (97 »)	M14x1.5	412,56
PS-1059		Rótula de Suspensión Inferior (97»11)	18 mm	665,20
BE-3719		Extremo de Dirección (06»11)	M14x1.5	494,99

Zafira

BS-3807		Articulación Axial (98 »)	M14x1.5 - L=280 mm	605,37
BE-3719		Extremo de Dirección (98»)	M14x1.5	494,99
PS-1059		Rótula de Suspensión	18 mm	665,20

HONDA**Accord (98 »)**

BS-3555		Articulación Axial	M14x1.5 - L=147	438,25
BE-3534		Extremo de Dirección Exterior Derecho	M14x1.5	320,75
BE-3535		Extremo de Dirección Exterior Izquierdo	M14x1.5	320,75
PS-1143		Rotula de Suspensión Inferior	16 mm	351,59

Civic

BS-3833		Articulación Axial (2001 »)	L= 508 mm.	893,32
BS-3554		Articulación Axial (92 » 01)	M14x1.5 - L= 166 mm	271,81
BE-3396		Extremo Dirección Exterior Derecho (92 » 01)		349,73
BE-3832		Extremo Dirección Exterior Der./Izq.(01»06)	M14X1.5	888,58
BE-3397		Extremo Dirección Exterior Izquierdo (92 » 01)		349,73
PS-1319		Rótula Suspensión Inferior (2001 »)		391,57
PS-1101		Rótula Suspensión Inferior (92 » 95)	14 mm	299,46
PS-1142		Rótula Suspensión Inferior (96 »)		374,22

HONDA (Continuación)**New Civic**

BS-6195		Articulación Axial	M20x1.5 / M14x1.5 L=175 mm	422,17
BE-6194		Extremo Dirección Derecho		640,25
BE-6193		Extremo Dirección Izquierdo		640,25

City (09»13)

BS-6201		Articulación Axial		365,02
BE-6191		Extremo de Dirección Izquierdo		444,08
BE-6190		Extremo de Dirección Derecho		444,08
PS-1457		Rótula de Suspensión		344,47

CR-V (97 »)

BS-3556		Articulación Axial	M14x1.5 - L=197 mm	323,85
BE-3396		Extremo Dirección Exterior Derecho		349,73
BE-3397		Extremo Dirección Exterior Izquierdo		349,73
PS-1142		Rótula Suspensión Inferior (96 »)		374,22

CR-V (2002»06)

BE-3832		Extremo Dirección Exterior Derecho e Izquierdo	M14X1.5	888,58
---------	--	--	---------	--------

Fit (03»08)

BS-3924		Articulación Axial Izquierda	M12x1.25- L=211 mm	559,33
BS-3925		Articulación Axial Derecha	M12x1.25 - L=211 mm	543,03
BE-3926		Extremo de Dirección Exterior Derecho	M12x1.25	362,41
BE-3927		Extremo de Dirección Exterior Izquierdo	M12x1.25	362,41
PS-1353		Rótula de Suspensión Inferior	16 mm	401,04

New Fit (09»15)

BS-6201		Articulación Axial		365,02
BE-6191		Extremo de Dirección Izquierdo		444,08
BE-6190		Extremo de Dirección Derecho		444,08
PS-1457		Rótula de Suspensión		344,47

HYUNDAI**Accent (95 » 98) ~ Elantra (96 » 06)**

BE-3538		Extremo Dirección Exterior	M14x1.5	431,07
PS-1145		Rotula Inferior	15 mm	271,83

Atos (1998 »)

BS-3877		Articulación Axial (dirección asistida)	M12x1.25 - L=265.7 mm	384,06
BE-3876		Extremo de Dirección	M12x1.25	355,69
PS-1323		Rótula Suspensión Inferior	13.3 mm	293,29

Santa Fe (2001 » 2006)

BE-6012		Extremo de Dirección (ambos lados)	M14x1.5	310,53
---------	--	------------------------------------	---------	--------

PS-1398		Rótula Suspensión (ambos lados)	20 mm	334,37
---------	--	---------------------------------	-------	--------

Tucson (2010 »)

BS-3995		Articulación Axial (ambos lados)	M16x1.5 - L=243.7 mm	429,97
BE-3998		Extremo Dirección Derecho	M16x1.5	477,68
BE-3999		Extremo Dirección Izquierdo	M16x1.5	477,68
PS-1384		Rótula Suspensión Inferior		509,37
PS-1383		Rótula Superior (ambos lados)	14.5 mm	573,23

ISUZU

Amigo (89 » 99)

PS-1087		Rótula Inferior		995,83
---------	--	-----------------	--	--------

Pick Up (Luv) (88 » 96) Trooper

BE-3365		Extremo Dirección Exterior 2WD / 4WD	M14x1.5	420,13
BE-3364		Extremo Dirección Interior 2WD / 4WD	M14x1.5	420,13
PS-1086		Rótula Inferior 2WD		1134,31
PS-1087		Rótula Inferior 4WD		995,83
PS-1085		Rótula Superior 2WD / 4WD	17.5 mm	804,87

IVECO

Daily

BE-6081		Extremo de Dirección (97»2010)	M16x1.5 - L=79 mm	488,89
BE-3564		Extremo Dirección (91»)	M16x1.5	494,13
PS-1163		Rótula Suspensión (91»)		706,95

KIA

Besta (1990 »)

BS-3880		Articulación Axial	M14x1.5 - L=184 mm	352,47
BE-3879		Extremo de Dirección	M14x1.5	565,03
PS-1325		Rótula Inferior	19.6 mm	693,21
PS-1324		Rótula Superior	18 mm	316,14

Sorento (4WD) (2002»)

BS-3836		Articulación Axial Derecho	M14x1.5 - L=172 mm	364,58
BS-3842		Articulación Axial Izquierdo	M14x1.5 - L=172 mm	1024,92
BE-3834		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	353,69
BE-3835		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	353,69
PS-1326		Rótula Inferior (2002 »)	21.6 mm	477,02

Sportage 2WD/4WD

PS-1146		Rótula Inferior 2WD / 4WD (95»)	21.6 mm	701,66
BS-3995		Articulación Axial (ambos lados) (2004»)	M16x1.5 - L=243.7 mm	429,97
BE-3998		Extremo Dirección Derecho (2004»)	M16x1.5	477,68
BE-3999		Extremo Dirección Izquierdo (2004»)	M16x1.5	477,68
PS-1384		Rótula Suspensión Inferior (2004»)		509,37
PS-1383		Rótula Superior (ambos lados) (2004»)	14.5 mm	573,23

LADA

Laika (92 »)

BE-3036		Extremo Dirección Interior Derecho		382,69
BE-3037		Extremo Dirección Interior Izquierdo		372,01
PS-0999		Rótula Suspensión Inferior y Superior	17 mm	312,96

LAND ROVER

Discovery I / Range Rover

BE-3820		Extremo de direccion derecho (84 » 99)		275,08
BE-3821		Extremo de direccion Izquierdo (84 » 99)		275,08
PS-1292		Rotula de Suspension Inferior (84 » 99)	25.5 mm	1045,61
PS-1291		Rotula de Suspension Superior (84 » 99)		739,21

Discovery II (94»02)

BE-3837		Extremo de Dirección	M18x1.5	666,82
PS-1306		Rotula de Suspensión Superior		666,82
PS-1307		Rotula de Suspensión		981,18

Freelander

BE-3822		Extremo de Direccion Derecho (97 »)	M16x1.5	857,76
BE-3823		Extremo de Direccion Izquierdo (97 »)	M16x1.5	857,76

MERCEDES BENZ

Clase A (1998»)

PS-1257		Rótula de Suspensión	13.8 mm	413,31
BS-3718		Articulación Axial	M12x1.5 - L=196.5 mm	426,75
BE-3717		Extremo Dirección Izquierdo	M12x1.5	1111,63
BE-3716		Extremo Dirección Derecho	M12x1.5	1144,98

Sprinter (2000»)

BS-3484		Articulación Axial (97»11)	M16x1.5 - L=388 mm	526,95
BS-6246		Articulación Axial (12»)	M18x1.5 - L=400 mm	402,60
BE-3471		Extremo Dirección (97»11)	M16x1.5	506,57
BE-6251		Extremo Dirección (12»)	M16x1.5 - L=90.6 mm	329,84
PS-1069		Rótula de Suspensión (97»11)	23.4 mm	739,55
PS-1486		Rótula de Suspensión (12»)	21.9 mm	520,85

MINI COOPER

Mini Cooper (2000»)

PS-1354		Rótula de Suspensión Superior Derecha	17 mm	382,19
PS-1355		Rótula de Suspensión Superior Izquierda	17 mm	378,55
PS-1356		Rótula de Suspensión Inferior (ambos lados)	15.1 mm	428,28

MITSUBISHI

L-200 (2000 »)

BE-3858		Extremo de Dirección Exterior	M16x1.5	557,00
BE-3859		Extremo de Dirección Interior	M16x1.5	958,99
PS-1313		Rótula Suspensión Inferior	20 mm	534,72
PS-1312		Rótula Suspensión Superior		487,68

Eclipse (95 » 99) ~ Galant (94 » 98)

BS-3557		Articulación Axial	M14X1.5 - L=229 mm	242,14
BE-3545		Extremo Exterior de Dirección		182,10

Montero (90 »)

BF-3543		Brazo auxiliar derecho / izquierdo		949,74
BP-3544		Brazo Pitman derecho / izquierdo		541,41
BE-3541		Extremo de Dirección Exterior	M16x1.5	325,62
BE-3542		Extremo de Dirección Interior	M16x1.5	408,22
PS-1150		Rótula Inferior Derecha	19.5 mm	750,13
PS-1149		Rótula Inferior Izquierda	19.5 mm	750,13
PS-1148		Rótula Superior		461,68

NISSAN

Sentra (95 » 99)

BE-3546		Extremo Exterior	M12x1.25	272,16
PS-1151		Rótula Inferior	14.75 mm	304,37

PEUGEOT

106 (98»)

BE-3452		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	498,69
BE-3453		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	498,69
PS-1122		Rótula de Suspensión (Dirección asistida)	16 mm	285,78

205 (92»98)

BS-3806		Articulación Axial	M14x1.5 - L=314 mm	410,16
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior	M14x1.5	410,42

206 (98»)

BS-3487		Articulación Axial	M14X1.5 - L=300mm	384,22
BE-3452		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	498,69
BE-3453		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	498,69

207 (08»)

BS-3487		Articulación Axial	M14X1.5 - L=300mm	384,22
BE-3452		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	498,69
BE-3453		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	498,69

306

BS-3194		Articulación Axial (94 ») DA	M14x1.5 - L=353 mm	393,26
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior (94 ») DA	M14x1.5	410,42
PS-1043		Rótula de Suspensión Inferior (94 » 98) DA	16 mm	522,29
PS-1251		Rótula de Suspensión ø 18 mm (99 »)	18 mm	595,79

307

BS-3711		Articulación Axial (00 »)	L=324 mm	432,62
BS-3952		Articulación Axial (05 »)	M14x1.5 - L=340 mm	410,34
BE-3452		Extremo Dirección Derecho (00 »)	M14x1.5	498,69
BE-3453		Extremo Dirección Izquierdo (00 »)	M14x1.5	498,69
PS-1250		Rótula de Suspensión (00 »)	15.6 mm	466,91

308 (2011 »)

BS-6146		Articulación Axial	M14x1.5 - L=275.5 mm	564,44
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
PS-1250		Rótula de Suspensión	15.6 mm	466,91

405

BS-3056		Articulación Axial (91 »)	M14x1.5 - L=184 mm	357,23
BE-3054		Extremo Dirección Exterior Derecho (91 »)	M14x1.5	451,77
BE-3055		Extremo Dirección Exterior Izquierdo (91 »)	M14x1.5	451,77
PS-1082		Rótula de Suspensión (95 »)	15.9 mm	426,12
PS-1005		Rótula de Suspensión (91 » 94)	14.3 mm	475,11

406 (97 »)

BS-3454		Articulación Axial	M16x1.5 - L=311 mm	380,18
BS-3898		Articulación Axial SR/ST(cilindro de asistencia int)	M16x1.5 - L=301mm	608,29
BE-3320		Extremo Dirección Derecho	M16x1.5	585,50
BE-3321		Extremo Dirección Izquierdo	M16x1.5	526,96
PS-1082		Rótula de Suspensión	15.9 mm	426,12

PEUGEOT (Continuación)

407 (2005 »)

BS-3936		Articulación Axial (105 mm)	M14x1.5 - L=105 mm	316,68
BE-3932		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	432,12
BE-3933		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	432,12
PS-1357		Rótula de Suspensión Inferior	rotula	618,98

408 (2011 »)

BS-6146		Articulación Axial	M14x1.5 - L=275.5 mm	564,44
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
PS-1250		Rótula de Suspensión	15.6 mm	466,91

504 - 505 (81 »)

BS-2582		Articulación Axial (504 Pick-up y 505)	L=261 mm	376,27
BS-2760		Articulación Axial (modelos GR II y SR II)	L=241 mm	318,54
PS-0835		Rótula Suspensión Inferior	14.9 mm	420,84
BE-2482		Extremo Dirección Exterior	M14x1.5	410,42

605 (90 »)

BE-3452		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	498,69
BE-3453		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	498,69

806

BE-3681		Extremo Dirección Exterior (94»)	M14x1.5 ø 14.4mm	399,00
---------	--	----------------------------------	------------------	--------

3008 (2009 »)

BS-6146		Articulación Axial	M14x1.5 - L=275.5 mm	564,44
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
PS-1250		Rótula de Suspensión	15.6 mm	466,91

5008 (2009 »)

BS-6146		Articulación Axial	M14x1.5 - L=275.5 mm	564,44
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
BE-6148		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
PS-1250		Rótula de Suspensión	15.6 mm	466,91

Boxer

BS-3447		Articulación Axial (94 »)	M16x1.5 - L=318 mm	592,80
BE-3838		Extremo Dirección (2002 »)	M16x1.5	546,44
BE-3446		Extremo Dirección (Derecho / Izquierdo) (94 »)	M16x1.5	561,97
PS-1123		Rótula Suspensión (1996»)	1.8 Kg -(Cono 1:10)	526,63
PS-1328		Rótula Suspensión Inferior (2002 »)	1.8 Kg (Cono 1:6)	665,05
PS-1396		Rótula Suspensión (1994»4/01) (ambos lados)	1.4K	406,15
PS-1397		Rótula Suspensión (5/2002»5/06) (ambos lados)	1.4 Kg 17.2 mm M16x1.5	469,66

Expert

BE-3681		Extremo Dirección Exterior (94»)	M14x1.5 ø 14.4mm	399,00
---------	--	----------------------------------	------------------	--------

Partner

BS-3451		Articulación Axial (97»)	M14x1.5 - L=335.5 mm	369,46
BE-2482		Extremo de Dirección Exterior (97»)	M14x1.5	410,42
PS-1250		Rótula de Suspensión (08 »)	15.6 mm	466,91
PS-1252		Rótula de Suspensión (97 ») (DA)	ø 18 mm	527,97
PS-1121		Rótula de Suspensión (97 ») (DA)	ø 16 mm	530,93
BS-6146		Articulación Axial (09»)	M14x1.5 - L=275.5 mm	564,44
BE-6147		Extremo de Dirección Izquierdo (09 »)	M14x1.5 - L=165 mm	590,61

BE-6148		Extremo de Dirección Derecho (09 »)	M14x1.5 - L=165 mm	590,61
---------	--	-------------------------------------	--------------------	--------

RENAULT

Clio I (95 » 97)

BS-3204		Articulación Axial	L=243 mm - rosca externa M14x1.5	366,71
BE-3186		Extremo Dirección Exterior Derecho	M14x1.5	466,95
BE-3187		Extremo Dirección Exterior Izquierdo	M14x1.5	466,95
PS-0955		Rótula Suspensión Inferior	16 mm	421,63

Clio II (98 »)

BS-3722		Articulación Axial TRW	L= 240 mm - M14x1.5 - M14x1.5	488,10
BS-3512		Articulación Axial	L=301 mm - M14x1.5 - M12x1.0	357,23
BE-3720		Extremo Dirección Derecho	L=90 mm - M14x1.5	445,56
BE-3721		Extremo Dirección Izquierdo	L=90 mm - M14x1.5	445,56
PS-0955		Rótula Suspensión	16 mm	421,63

Clio Mio

BS-3722		Articulación Axial (12»16)	L= 240 mm - M14x1.5 - M14x1.5	488,10
BE-3720		Extremo Dirección Derecho (12»16)	L=90 mm - M14x1.5	445,56
BE-3721		Extremo Dirección Izquierdo (12»16)	L=90 mm - M14x1.5	445,56
PS-0955		Rótula Suspensión (12»16)	16 mm	421,63

Captur

BS-6187		Articulación Axial		479,11
BE-6189		Extremo de Dirección Izquierdo		482,82
BE-6188		Extremo de Dirección Derecho		482,82
PS-1481		Rótula Suspensión		541,27

Duster

BS-6187		Articulación Axial		479,11
BE-6189		Extremo de Dirección Izquierdo		482,82
BE-6188		Extremo de Dirección Derecho		482,82
PS-1481		Rótula Suspensión		541,27

Express (95 »)

BS-3046		Articulación Axial	L=263 mm - rosca interna M14x1.5	349,56
BE-2321		Extremo de Dirección Exterior	M14x1.5	379,48
PS-0955		Rótula Suspensión	16 mm	421,63

Fluence (2010 »)

BS-6105		Articulación Axial	M14x1.5 - L=210 mm	392,71
BE-6196		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	640,53
BE-6197		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	640,53
PS-1469		Rótula de Suspensión	(cono 17.15 mm)	603,17

Kangoo

BS-3512		Articulación Axial (98»)	L=301 mm - M14x1.5 - M12x1.0	357,23
BS-6185		Articulación Axial (Express 98»01)	M14x1.5 - L=270 mm	353,11
BS-6105		Articulación Axial (2010»)	M14x1.5 - L=210 mm	392,71
BE-3310		Extremo Dirección Derecho (98»)	M14x1.5	453,15
BE-3309		Extremo Dirección Izquierdo (98»)	M14x1.5	453,15
BE-3720		Extremo Dirección Derecho (98»)	L=90 mm - M14x1.5	445,56
BE-3721		Extremo Dirección Izquierdo (98»)	L=90 mm - M14x1.5	445,56
PS-0955		Rótula de Suspensión (98»)	16 mm	421,63

Laguna

BS-3486		Articulación Axial (93 » 01)	M14x1.5 - L=265 mm	482,60
BS-3291		Articulación Axial	L= 260 mm - M14x1.5 - M12x1	386,41
BE-3318		Extremo Dirección Derecho (96 »)	M14x1.5	497,42
BE-3319		Extremo Dirección Izquierdo (96 »)	M14x1.5	497,42
PS-1079		Rótula Suspensión Inferior (96 »)	14.5 mm	523,84

RENAULT (Continuación)

Laguna II (2002 »)

BS-3892		Articulación Axial	M14x1.5 - L 218 mm	510,26
BE-3890		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	345,73
BE-3891		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	345,73
PS-1358		Rótula Suspensión		542,57

Logan (2007 »)

BS-6002		Articulación Axial	L=193 mm - M12x1.5- M14x1.5	390,64
BE-6000		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	419,64

BE-6001		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	419,64
PS-1314		Rotula de Suspensión Inferior	18 mm	420,25

Master

BS-3939		Articulación Axial (97»)	L=176 mm - M16x1.5 - M14x1.5	614,02
BS-6247		Articulación Axial (13»)	L=253 mm - M18x1.5 - M16x1.5	400,17
BE-3804		Extremo Dirección Derecho (97»)	M16x1.5	620,83
BE-3805		Extremo Dirección Izquierdo (97»)	M16x1.5	620,83
BE-6248		Extremo Dirección Derecho (13»)	M18x1.5	527,50
BE-6249		Extremo Dirección Izquierdo (13»)	M18x1.5	527,50
PS-1370		Rótula Suspensión Superior (97»)	15.9 mm	606,91
PS-1277		Rotula de Suspensión (97»)	22 mm	681,47
PS-1505		Rotula de Suspensión Inferior (08»12)	24 mm	458,38
PS-1504		Rotula de Suspensión Inferior (97»12)	16.5 mm	489,91

Megane (95 » 99)

BS-3291		Articulación Axial	L= 260 mm - M14x1.5 - M12x1	386,41
BE-3310		Extremo Dirección Exterior Derecho	M14x1.5	453,15
BE-3309		Extremo Dirección Exterior Izquierdo	M14x1.5	453,15
BE-3720		Extremo Dirección Derecho	L=90 mm - M14x1.5	445,56
BE-3721		Extremo Dirección Izquierdo	L=90 mm - M14x1.5	445,56
PS-0955		Rótula de Suspensión	16 mm	421,63

Megane II (2005 »)

BS-3788		Articulación Axial (2003»)	L=216 mm - M14x1.5 - M14x1.5	536,27
BE-3855		Extremo de Dirección (lado derecho)	M14x1.5	954,32
BE-3856		Extremo de Dirección (lado izquierdo)	M14x1.5	954,32
PS-1314		Rotula de Suspensión Inferior	18 mm	420,25

Megane III (2011 »)

BS-6105		Articulación Axial	M14x1.5 - L=210 mm	392,71
BE-6196		Extremo Dirección Derecho		640,53
BE-6197		Extremo Dirección Izquierdo		640,53
PS-1469		Rótula de Suspensión	(cono 17.15 mm)	603,17

Oroch

BS-6187		Articulación Axial		479,11
BE-6189		Extremo de Dirección Izquierdo		482,82
BE-6188		Extremo de Dirección Derecho		482,82
PS-1481		Rótula Suspensión		541,27

R-9 / R-11 (84 »)

BS-2496		Articulación Axial	L=280 mm	349,56
BE-2321		Extremo Dirección Exterior	M14x1.5	379,48
PS-0809		Rótula de Suspensión Inferior	15.9 mm	541,92

RENAULT (Continuación)

R-12 (71 »)

BE-1656		Extremo Dirección Exterior Derecho		383,37
BE-1657		Extremo Dirección Exterior Izquierdo		383,37
PS-0402		Rótula Suspensión Inferior	15.9 mm	342,96
PS-0403		Rótula Suspensión Superior	15.9 mm	371,69

R-18 / Fuego (80 »)

BS-2495		Articulación Axial (86 »)	L=221 mm	359,30
BE-2321		Extremo Dirección Exterior	M14x1.5	379,48
PS-0757		Rótula Suspensión Inferior	14.2 mm	592,78
PS-0756		Rótula Suspensión Superior	14.1 mm	441,30

R-19 (92 ») DA

BS-3046		Articulación Axial	L=216 mm - M14x1.5 - M14x1.5	349,56
BE-3048		Extremo Dirección Exterior Derecho		419,83
BE-3047		Extremo Dirección Exterior Izquierdo		415,86
PS-0955		Rótula Suspensión Inferior	16 mm	421,63

R-21 (89 »)

BS-6002		Articulación Axial (2004 »)	193 mm - M12x1.5- M14x1.5 mm	390,64
BE-2718		Extremo Dirección Exterior	M14x1.5	434,74
PS-0881		Rótula Suspensión Inferior	18 mm	623,03

Sandero (2008 »)

BS-6002		Articulación Axial	193 mm - M12x1.5- M14x1.5 mm	390,64
BE-6000		Extremo Dirección Derecho	M14x1.5	419,64
BE-6001		Extremo Dirección Izquierdo	M14x1.5	419,64
PS-1314		Rotula de Suspensión Inferior	18 mm	420,25

Scenic (97 » 2002)

BS-3291		Articulación Axial	L= 260 mm - M14x1.5 - M12x1	386,41
---------	--	--------------------	-----------------------------	--------

BE-3310		Extremo Dirección Exterior Derecho	M14x1.5	453,15
BE-3309		Extremo Dirección Exterior Izquierdo	M14x1.5	453,15
BE-3720		Extremo Dirección Derecho	L=90 mm - M14x1.5	445,56
BE-3721		Extremo Dirección Izquierdo	L=90 mm - M14x1.5	445,56
PS-0955		Rótula Suspensión (excepto 2.0 16v)	16 mm	421,63
PS-1314		Rotula de Suspensión Inferior	18 mm	420,25

Grand Scenic (2007 »)

BS-3788		Articulación Axial (2003»)	L=216 mm - M14x1.5 - M14x1.5	536,27
BS-6105		Articulación Axial	M14x1.5 - L=210 mm	392,71
BE-3855		Extremo de Dirección (lado derecho)	M14x1.5	954,32
BE-3856		Extremo de Dirección (lado izquierdo)	M14x1.5	954,32
PS-1314		Rotula de Suspensión Inferior	18 mm	420,25

Symbol (2009 »)

BS-3512		Articulación Axial	L=301 mm - M14x1.5 - M12x1.0	357,23
BE-3720		Extremo Dirección Derecho	L=90 mm - M14x1.5	445,56
BE-3721		Extremo Dirección Izquierdo	L=90 mm - M14x1.5	445,56
PS-0955		Rótula Suspensión	16 mm	421,63

Trafic (86 »)

BS-2572		Articulación Axial	L=293 mm	450,68
BE-2571		Extremo Dirección Exterior	M14x1.5	532,95
PS-0837		Rótula Suspensión Inferior	17.6 mm	543,19

Twingo (95 »)

BS-3203		Articulación Axial	L=297 mm - M14x1.5 - M12x1	392,75
BE-3184		Extremo de Dirección Derecho (93»99)	M14x1.5	528,01
BE-3185		Extremo de Dirección Izquierdo (93»99)	M14x1.5	528,01
BE-3720		Extremo Dirección Derecho	L=90 mm - M14x1.5	445,56
BE-3721		Extremo Dirección Izquierdo	L=90 mm - M14x1.5	445,56
PS-0955		Rótula Suspensión Inferior	16 mm	421,63

SEAT

Cordoba-Ibiza

BE-3190		Extremo de Dirección Exterior Derecho (95»99)	L=74 mmM14x1.5 Caja TRW	465,71
BE-3189		Extremo de Dirección Exterior Izquierdo (95»99)	L=74 mmM14x1.5Caja TRW	465,71
BE-6077		Extremo de Dirección Izquierdo (2002»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	484,37
BE-6076		Extremo de Dirección Derecho (2002»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	484,37
BE-6066		Extremo de Dirección Derecho (2002»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 12.75 mm - Vastago aloj. 10.5 mm - 53°	477,09
BE-6067		Extremo de Dirección Izquierdo (2002»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 12.75 mm - Vastago aloj. 10.5 mm - 53°	477,09
BS-3847		Articulación Axial DP (95»04)	M14x1.5 - L=344 mm	784,00
PS-1042		Rótula de Suspensión	19 mm	445,86

SUZUKI

Leon (2005 »)

BS-3488		Articulación Axial (00»)	M14x1.5 - L=320 mm	544,76
BS-6010		Articulación Axial	M16x1.5 - L=310 mm	446,43
BE-6008		Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5	417,99
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda	M16x1.5	417,99
PS-1390		Rótula Suspensión Derecha	15.5 mm	453,84
PS-1391		Rótula Suspensión Izquierda	15.5 mm	453,84

Fun

BS-3903		Articulación Axial DM (03»)	M14x1.5 - L=314 mm	441,70
BE-3948		Extremo de Dirección (03»)	M14x1.5	395,01
PS-1425		Rótula de Suspensión (03»09)	16 mm	684,13

Grand Vitara (01»08)

BS-6003		Articulación Axial	M14x1.5 - L=227 mm	472,95
BE-3550		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5	477,68
BE-3549		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5	477,68

Grand Vitara (2005 »)

BS-6152		Articulación Axial OE 48830-65J00	L=343 mm - M18x1.5 - M14x1.5	668,77
---------	--	-----------------------------------	------------------------------	--------

Vitara - Sidekick (89 » 98)

BS-6003		Articulación Axial	M14x1.5 - L=227 mm	472,95
BE-3362		Extremo Dirección Exterior		524,46
BE-3363		Extremo Dirección Interior		600,21

BE-3550		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5	477,68
BE-3549		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5	477,68
PS-1088		Rótula Suspensión Inferior	16 mm	926,69

TOYOTA

Camry (97 »)

BE-3551		Extremo Dirección Exterior		556,73
PS-1156		Rótula Suspensión		492,94

Corolla

BS-3560		Articulación Axial (98 »)	M14x1.5 - L=318 mm	436,61
BS-3883		Articulación Axial (2003 »08)	M14x1.5 - L=270 mm	565,81
BE-3882		Extremo Dirección Der. (2003 »)	M14x1.5 - L=163 mm	422,82
BE-3552		Extremo Dirección Exterior (98 »)	M14x1.5	339,13
BE-3881		Extremo Dirección Izq. (2003 »)	M14x1.5 - L=163 mm	422,82
PS-1157		Rótula Suspensión Inferior (98 »)		633,42
BE-6228		Extremo de Dirección (13»)		489,18

Etios (13 »)

BS-6225		Articulación Axial		517,95
PS-1497		Rótula Suspensión		561,12

Pick Up Hilux

BS-6114		Articulación Axial 4x2 / 4x4 (2005»)	M14x1.5 - M15x1.5 - L=295 mm - e	507,31
BE-3962		Extremo de Dirección (05») - Hilux SW (02»)	M15x1.5 - L=83.5 mm	389,63
BE-3197		Extremo Dirección Exterior 2 WD (89 » 97)		587,95
BE-3198		Extremo Dirección Interior 2 WD (89 » 97)		588,41
BE-3399		Extremo Dirección Interior 4 WD (89 » 97)		673,96
PS-1044		Rótula Superior 2 WD (89 » 97)		1055,09
PS-1045		Rótula Inferior 2 WD (89 » 97)	18 mm	1023,39
PS-1103		Rótula Superior 4 WD (89 » 97)		826,63
PS-1364		Rótula Suspensión Superior (05») - Hilux SW (02	15 mm	745,85
PS-1363		Rótula Suspensión Inferior (05») - Hilux SW (200	16.6 mm	578,20
PS-1104		Rótula Inferior 4 WD (89 » 97)		890,22

Rav 4

BS-3841		Articulación Axial (2001 » 06)	M14x1.5 - M15x1.5 - L=299 mm - e	656,95
BS-3560		Articulación Axial (95 » 00)	M14x1.5 - L=318 mm	436,61
BE-3839		Extremo de Dirección Derecho (2001 » 06)		558,24
BE-3840		Extremo de Dirección Izquierdo (2001 »)		558,24
BE-3552		Extremo Dirección Exterior (95 »)	M14x1.5	339,13
PS-1157		Rótula Suspensión Inferior (00 » 05)		633,42

VOLKSWAGEN

Amarok (2010 »)

BS-6051		Articulación Axial	L=295 mm	570,41
BE-6049		Extremo de Dirección Izquierdo	M16x1.5	730,92
BE-6050		Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5	730,92
PS-1462		Rótula Suspensión Superior		483,42

VOLKSWAGEN (Continuación)

Bora (00 »)

BS-3488		Articulación Axial	M14x1.5 - L=320 mm	544,76
BE-3474		Extremo Dirección Lado Derecho	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.1	486,19
BE-3475		Extremo Dirección Lado Izquierdo	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.1	486,19
PS-1124		Rótula Suspensión Derecha	14.9 mm	567,33
PS-1125		Rótula Suspensión Izquierda	14.9 mm	567,33

Caddy

BE-6066		Extremo de Dirección Derecho (2002»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 12.75 mm - Vastago aloj. 10.5 mm	477,09
BE-6067		Extremo de Dirección Izquierdo (2002»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 12.75 mm - Vastago aloj. 10.5 mm	477,09
BE-3190		Extremo de Dirección Exterior Derecho	L=74 mm M14x1.5 Caja TRW	465,71
BE-3189		Extremo de Dirección Exterior Izquierdo	L=74 mm M14x1.5 Caja TRW	465,71
BS-3847		Articulación Axial DP (95»04)	M14x1.5 - L=344 mm	784,00
PS-1042		Rótula de Suspensión	19 mm	445,86

Carat - Quantum - Santana

BD-2917		Barra de Dirección Derecha Fija (87 »)		552,51
BD-2916		Barra de Dirección Izquierda Reg.(87 »)	incluye BE-2426 y BE-2425	1302,63
BE-3040		Extremo Dirección (91 »)		490,62
PS-1260		Rótula de Suspensión (D.M.) (2/88 »)	17 mm	368,99
PS-0872		Rótula Suspensión Inferior (D.M.) (87 » 91)	17 mm	523,06
PS-0968		Rótula Suspensión Inferior Derecha (91 »)	17 mm	510,40
PS-0967		Rótula Suspensión Inferior Izquierda (91 »)	17 mm	510,40

CrossFox (05»)

BS-3957		Articulación Axial	M16x1.5 - L=304 mm	450,48
PS-1385		Rótula de Suspensión Izquierda	14.9 mm	487,74
PS-1386		Rótula de Suspensión Derecha	14.9 mm	487,74

Escarabajo (Fusca)

BE-2431		Extremo Dirección (rosca izquierda)	M14x1.5	344,76
BE-2430		Extremo Dirección (rosca derecha)	M14x1.5	409,30
BE-3747		Extremo Dirección con agujero izquierdo para Bar		283,34
BD-3741		Barra de Dirección Izquierda corta ajustable		546,31

VOLKSWAGEN (Continuación)

Fox

BS-3957		Articulación Axial	M16x1.5 - L=304 mm	450,48
PS-1305		Rótula de Suspensión Izquierda (2004»)	14.9 mm	668,91
PS-1304		Rótula de Suspensión Derecha (2004»)	14.9 mm	668,91
BE-6077		Extremo de Dirección Izquierdo (2001»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	484,37
BE-6076		Extremo de Dirección Derecho (2001»)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	484,37
PS-1410		Rótula Suspensión Derecha (2008 »)	14.9 mm	629,46
PS-1411		Rótula Suspensión Izquierda (2008 »)	14.9 mm	629,46

Gacel (83 » 93)

BD-2424		Barra de Mando Derecha Fija	523 mm	747,97
BD-3167		Barra de Mando Regulable	incluye BE-2425 y BE-2426 - 578 m	1116,38
BE-2426		Extremo Dirección Exterior (DM)		443,38
BE-2425		Extremo Dirección Interior	151.5 mm	347,92
PS-0800		Rótula Suspensión Inferior Derecha	15 mm	395,64
PS-0801		Rótula Suspensión Inferior Izquierda	15 mm	395,64

Gacel - Senda - Gol (93 »)

BE-2426		Extremo Dirección Exterior	DM	443,38
BE-2425		Extremo Dirección Interior	151.5 mm	347,92
BD-2424		Barra de Mando Derecha Fija	523 mm	747,97
BD-3167		Barra de Mando Regulable	incluye BE-2425 y BE-2426578 mm	1116,38
BD-2984		Barra de Mando Derecha Fija - Motor CHT	L=523 mm	272,56
PS-1004		Rótula Suspensión Inferior Derecha	15 mm	434,75
PS-1003		Rótula Suspensión Inferior Izquierda	15 mm	434,75

Gol (Sept. 95 » Mayo 97) DM

BD-3222		Barra de Mando Fija Derecha (DM)		987,98
BD-3221		Barra de Mando Regulable Izquierda (DM)	incluye BE-3226 y BE-2426	735,75
BE-3226		Extremo de Dirección Interior (DM)		262,80
BE-2426		Extremo Dirección Exterior (DM)		443,38
PS-1030		Rótula Suspensión Inferior (Derecha / Izquierda)	15 mm	475,86

Gol (Sept. 95 » Mayo 97) DA

BD-3743		Barra de Mando ajustable	incluye BE-3746 y BE-2426	1176,42
BD-2472		Barra de Mando Derecha Regulable (DA)	incluye BE-2484	1096,30
BD-2473		Barra de Mando Izquierda Regulable (DA)	incluye BE-2484	1903,99
BE-3746		Extremo Dirección con ojo (lado izquierdo para Barra BD-3743)		258,17
BE-2484		Extremo Dirección Exterior	M14x1.5	459,67
PS-1028		Rótula Suspensión Inferior Derecha	15 mm	526,47
PS-1029		Rótula Suspensión Inferior Izquierda	15 mm	526,47

VOLKSWAGEN (Continuación)

Gol (Junio 97 »)

BD-6130		Barra de Dirección Delantera Derecha (DA) (97 »)	incluye BE-2484	1013,82
BD-6129		Barra de Dirección Delantera Izquierda	incluye BE-2484	1459,54
BD-6128		Barra de Dirección Fija		1401,07
BD-6127		Barra de Dirección Delantera Izquierda Regulable	incluye BE-2426 y BE-3226	1804,04
BD-3222		Barra de Mando Fija Derecha (DM)		987,98

BD-3221		Barra de Mando Regulable Izquierda (DM)	incluye BE-3226 y BE-2426	735,75
BD-2472		Barra de Mando Derecha Regulable (DA)	incluye BE-2484	1096,30
BD-2473		Barra de Mando Izquierda Regulable (DA)	incluye BE-2484	1903,99
BE-6123		Extremo de Dirección Delantero Derecho (DM) (9		742,80
BE-2484		Extremo Dirección Exterior (DA)	M14x1.5	459,67
BE-3226		Extremo de Dirección Interior (DM) (99 »)		262,80
BE-2426		Extremo Dirección Exterior (DM)		443,38
PS-1056		Rótula Suspensión Inferior Derecha (DA)	17 mm	504,37
PS-1058		Rótula Suspensión Inferior Derecha e Izquierda (D	17 mm	377,16
PS-1057		Rótula Suspensión Inferior Izquierda (DA)	17 mm	504,37

Gol 1000 (99»)

BD-3743		Barra de Mando ajustable	incluye BE-3746 y BE-2426	1176,42
BE-3746		Extremo Dirección con ojo	lado izquierdo para Barra BD-3743	258,17
BD-2984		Barra de Mando Derecha Fija - Motor CHT	L=523 mm	272,56

Gol Trend (2008 »)

BS-6153		Articulación Axial (M14 x 1.5)	M14x1.5 - L=310 mm	392,26
BS-3957		Articulación Axial	M16x1.5 - L=304 mm	450,48
BE-6077		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	484,37
BE-6076		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	484,37
PS-1410		Rótula Suspensión Derecha	14.9 mm	629,46
PS-1411		Rótula Suspensión Izquierda	14.9 mm	629,46

Golf IV (97 »)

BS-3488		Articulación Axial	M14x1.5 - L=320 mm	544,76
BE-3474		Extremo Dirección Lado Derecho	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.1	486,19
BE-3475		Extremo Dirección Lado Izquierdo	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.1	486,19
PS-1124		Rótula Suspensión Derecha	14.9 mm	567,33
PS-1125		Rótula Suspensión Izquierda	14.9 mm	567,35

Golf GTI (2011»)

BS-6010		Articulación Axial	M16x1.5 - L=310 mm	446,43
PS-1390		Rótula Suspensión Derecha	15.5 mm	453,84
PS-1391		Rótula Suspensión Izquierda	15.5 mm	453,84

Kombi (81 »)

BD-2432		Barra Fija Derecha		968,40
BM-2429		Barra de Dirección ajustable izquierda	incluye BE-2431 y BE-2430	1990,10
BE-2431		Extremo Dirección (rosca izquierda)	M14x1.5	344,76
BE-2430		Extremo Dirección (rosca derecha)	M14x1.5	409,30

VOLKSWAGEN (Continuación)

New Beetle (98 »)

BS-3488		Articulación Axial	M14x1.5 - L=320 mm	544,76
BE-3474		Extremo Dirección Lado Derecho	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.1	486,19
BE-3475		Extremo Dirección Lado Izquierdo	M14x1.5 - L=94 mm - ø calibre 13.1	486,19
PS-1124		Rótula Suspensión Derecha	14.9 mm	567,33
PS-1125		Rótula Suspensión Izquierda	14.9 mm	567,33

Passat

BS-3984		Articulación Axial (ambos lados)	M14x1.5 - L=119.5 mm	477,68
PS-1042		Rótula de Suspensión	19 mm	445,86
BS-6010		Articulación Axial	M16x1.5 - L=310 mm	446,43
BE-6008		Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5	417,99
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda	M16x1.5	417,99
BE-3483		Extremo Dirección (Passat IV)	M14x1.5 - L=157 mm	645,27
PS-1388		Rótula Suspensión Derecha (2006 ») (Passat IV)		477,68
PS-1389		Rótula Suspensión Izquierda (2006 ») (Passat IV)		477,68

Passat (2011 »)

BS-6183		Articulación Axial	M16x1.5 L=320 mm	500,27
BE-6178		Extremo Dirección Derecho		558,90
BE-6179		Extremo Dirección Izquierdo		558,90

Passat CC (2012»)

BS-6010		Articulación Axial	M16x1.5 - L=310 mm	446,43
BE-6008		Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5	417,99
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda	M16x1.5	417,99

Pointer

BS-3117		Articulación Axial - DA	L=309 mm	508,29
BS-3116		Articulación Axial - DM (M14x1.5 - L=321 mm - M14x2	354,45
BE-3112		Extremo Dirección Exterior Derecho	M14x2.0	423,49
BE-3113		Extremo Dirección Exterior Izquierdo	M14x2.0	423,49
PS-1023		Rótula Suspensión Inferior	17 mm	534,50

Polo - Golf

BS-3847		Articulación Axial DP (95»)	M14x1.5 - L=344 mm	784,00
BS-3802		Articulación Axial Derecho (Caja Trinter) (02»)	L=341 mm	435,33
BS-3801		Articulación Axial Izquierdo (Caja Trinter)(02 »)	M14x1.5 - L=331 mm	435,33
BE-6066		Extremo de Dirección Derecho (00»98)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 12.75 mm - Vastago aloj. 10.5 mm	477,09
BE-6067		Extremo de Dirección Izquierdo (00»98)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 12.75 mm - Vastago aloj. 10.5 mm	477,09
BE-3190		Extremo de Dirección Exterior Derecho	L=74 mmM14x1.5 Caja TRW	465,71
BE-3189		Extremo de Dirección Exterior Izquierdo	L=74 mmM14x1.5Caja TRW	465,71
PS-1042		Rótula de Suspensión	19 mm	445,86

VOLKSWAGEN (Continuación)

Saveiro

BD-6130		Barra de Dirección Delantera Derecha (DA) (97 »)	incluye BE-2484	1013,82
BD-6129		Barra de Dirección Delantera Izquierda	incluye BE-2484	1459,54
BD-6128		Barra de Dirección Fija		1401,07
BD-6127		Barra de Dirección Delantera Izquierda Regulable	incluye BE-2426 y BE-3226	1804,04
BD-3743		Barra de Mando ajustable (93 »)	incluye BE-3746 y BE-2426	1176,42
BE-3746		Extremo Dirección con ojo (lado izquierdo para Barra BD-3743) (93 »)		258,17
BE-6123		Extremo de Dirección Delantero Derecho (DM) (9		742,80
BE-2426		Extremo Dirección Exterior (93 »)	DM	443,38
BE-2425		Extremo Dirección Interior (93 »)	151.5 mm	347,92
PS-0800		Rótula Suspensión Inferior Derecha (93 »)	15 mm	395,64
PS-0801		Rótula Suspensión Inferior Izquierda (93 »)	15 mm	395,64
BS-3957		Articulación Axial	M16x1.5 - L=304 mm	450,48
BS-6153		Articulación Axial	M14x1.5 - L=310 mm	392,26
PS-1410		Rótula Suspensión Derecha (2009 »)	14.9 mm	629,46
PS-1411		Rótula Suspensión Izquierda (2009 »)	14.9 mm	629,46

Scirocco

BS-6010		Articulación Axial (12 »)	M16x1.5 - L=310 mm	446,43
BE-6008		Extremo de Dirección Derecho (12 »)	M16x1.5	417,99
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda (12 »)	M16x1.5	417,99
PS-1390		Rótula Suspensión Derecha (12 »)	15.5 mm	453,84
PS-1391		Rótula Suspensión Izquierda (12 »)	15.5 mm	453,84

Sharan

BS-6006		Articulación Axial (95 » 10)	M14x1.5 - L=182.5 mm	477,68
BS-6010		Articulación Axial (11 »)	M16x1.5 - L=310 mm	446,43
BE-6004		Extremo de Dirección Derecho (95 » 10)	M14x1.5	429,92
BE-6005		Extremo de Dirección Izquierda (95 » 10)	M14x1.5	429,92
BE-6008		Extremo de Dirección Derecho (11 »)	M16x1.5	417,99
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda (11 »)	M16x1.5	417,99
PS-1387		Rótula de Suspensión (95 » 10)	18.6 mm	477,68

Suran

BS-3957		Articulación Axial (06 »)	M16x1.5 - L=304 mm	450,48
BE-6076		Extremo de Dirección Derecho (06 »)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	484,37
BE-6077		Extremo de Dirección Izquierdo (06 »)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	484,37
PS-1410		Rótula Suspensión Derecha (06 »)	14.9 mm	629,46
PS-1411		Rótula Suspensión Izquierda (06 »)	14.9 mm	629,46

VOLKSWAGEN (Continuación)

Tiguan

BS-6010		Articulación Axial (08 »)	M16x1.5 - L=310 mm	446,43
BE-6008		Extremo de Dirección Derecho (08 »)	M16x1.5	417,99
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda (08 »)	M16x1.5	417,99
PS-1390		Rótula Suspensión Derecha (08 »)	15.5 mm	453,84
PS-1391		Rótula Suspensión Izquierda (08 »)	15.5 mm	453,84

Touareg

BS-6051		Articulación Axial (04 »)	L=295 mm	570,41
BE-6050		Extremo de Dirección Derecho (04 »)	M16x1.5	730,92
BE-6049		Extremo de Dirección Izquierdo (04 »)	M16x1.5	730,92

Transporter

BS-3940		Articulación Axial (96»)	M16 x 1.5 - L=296 mm	271,31
BE-3322		Extremo Dirección Derecho (96»)	M16x1.5 ø 14.7mm	231,42
BE-3323		Extremo Dirección Izquierdo (96»)	M16x1.5 ø 14.7mm	231,42
PS-1126		Rótula de Suspensión Superior (96»)	18 mm	437,99
PS-1127		Rótula de Suspensión Inferior - Lado Curvo(96»)		478,32
PS-1415		Rótula de Suspensión Inferior- Lado Recto (96»)		294,45

Up

BE-6076		Extremo de Dirección Derecho	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	484,37
BE-6077		Extremo de Dirección Izquierdo	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	484,37
PS-1410		Rótula Suspensión Derecha	14.9 mm	629,46
PS-1411		Rótula Suspensión Izquierda	14.9 mm	629,46

Vento

BS-6010		Articulación Axial (05 » 10)	M16x1.5 - L=310 mm	446,43
BS-6183		Articulación Axial (11 »)	M16x1.5 L=320 mm	500,27
BE-6008		Extremo de Dirección Derecho (05 » 10)	M16x1.5	417,99
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda (05 » 10)	M16x1.5	417,99
BE-6178		Extremo Dirección Derecho (11 »)		558,90
BE-6179		Extremo Dirección Izquierdo (11 »)		558,90
PS-1390		Rótula Suspensión Derecha (05 » 10)	15.5 mm	453,84
PS-1391		Rótula Suspensión Izquierda (05 » 10)	15.5 mm	453,84

Vento Variant

BE-6008		Extremo de Dirección Derecho	M16x1.5	417,99
BE-6009		Extremo de Dirección Izquierda	M16x1.5	417,99

VOLKSWAGEN (Continuación)

Voyage

BS-6153		Articulación Axial (08 »)	M14x1.5 - L=310 mm	392,26
BS-3957		Articulación Axial (08 »)	M16x1.5 - L=304 mm	450,48
BE-6076		Extremo de Dirección Derecho (08 »)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	484,37
BE-6077		Extremo de Dirección Izquierdo (08 »)	M14x1.5 - L=94 mm - ø cono 13.17	484,37
PS-1410		Rótula Suspensión Derecha (08 »)	14.9 mm	629,46
PS-1411		Rótula Suspensión Izquierda (08 »)	14.9 mm	629,46

LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

😊 Incorporaciones